2024 | 2025

Specimade

IMPACT MAKER.



FABRICANT DE SOLUTIONS VISUELLES SUR MESURE











Depuis 1989, toujours en mouvement, nous renouvelons encore notre agilité et suivons l'évolution naturelle du Groupe : en 2022, le **Groupe FABER FRANCE** s'est révélé sous un nouveau jour et **est devenu SPECIMADE!**Autrement dit, la **fabrication sur mesure spécialement créée pour le client.**

Simple, direct, efficace, SPECIMADE reflète notre âme de fabricant tout en créant **l'impact**. Une **nouvelle identité** mettant en lumière notre **savoir-faire** de fabricant et notre **expertise de personnalisation** pour un **avenir commun**, sans limite à la **créativité**!

Notre **mission** est de vous faciliter la vie pour que vous ayez l'esprit libre!

Voici la première édition de notre catalogue Groupe, qui présente notre offre globale.

Aujourd'hui, comme demain, tout devient possible!

Georges Charlet, CEO Groupe Specimade

SPECIMADE, Impact Maker.



Depuis la création de notre groupe français indépendant en 1989, nous sommes fabricants de solutions visuelles personnalisées, et spécialisés dans les supports de communication, de décoration et de signalétique.

Depuis l'origine, notre métier est d'accompagner nos clients à communiquer et ce sera toujours le cas.

Tout comme nos **deux piliers** sur lesquels nous reposons, qui sont **la production interne** et **la personnalisation,** nous maîtrisons la chaîne de A à Z, du conseil à l'installation en passant évidemment par la conception et la production.

Naturellement, nos activités et techniques ont largement évolué au fil des années. Tout comme notre capacité à toujours rester en mouvement, à l'affût de nouveauté et d'avance à prendre. Récemment, un nouveau pas a été franchi mais notre âme de fabricant demeure. FABER FRANCE est devenu SPECIMADE.

Autrement dit, la fabrication spécialement créée pour le client. Cette nouvelle identité est à notre image : simple, directe, efficace ! Elle a le mérite d'exprimer clairement le bénéfice client :

afficher sa singularité en créant et en optimisant son impact visuel, avec l'une des offres de solutions visuelles sur mesure la plus large du marché européen. SPECIMADE regroupe actuellement **AGC**, dédié à la conception et à la fabrication de solutions visuelles personnalisées pour le merchandising et la décoration, **FABER FRANCE** qui fabrique des solutions visuelles personnalisées pour la signalétique, la PLV et les supports événementiels, et enfin **MDS** qui gère l'installation, la pose et la maintenance de tous supports visuels.

En tout premier lieu, c'est notre ADN commun qui nous rassemble. Nous avons tous pour mission d'accompagner nos clients dans leur communication, en leur facilitant la vie lors de leurs projets d'impact visuel, aussi complexes soient-ils.

En tant que partenaire fiable, notre force réside aujourd'hui, au-delà de notre capacité de production - une des plus grandes d'Europe - et la qualité reconnue de nos produits, dans la réactivité et l'efficience avec lesquelles chacun de nos collaborateurs accompagne nos clients. Parce que SPECIMADE, c'est aussi et avant tout une histoire d'Hommes. Des personnalités qui partagent les mêmes valeurs de respect, d'engagement, d'intégrité, d'envie. Des femmes et des hommes qui souhaitent ouvrir le champ des possibles, en étant toujours prêts à s'adapter pour trouver de nouvelles solutions.

Notre histoire continue de s'écrire dans la solidité, l'agilité renouvelée et l'humain. Nous sommes fiers de cette nouvelle page que nous écrivons collectivement.


Specimade







Plus de 30 ans d'évolutions à vos côtés



UN GROUPE

& DES EXPERTISES

Un process et une chaîne de valeur totalement internalisés et parfaitement maîtrisés.









Fabrication



Qualité



Distribution Logistique



Installation & maintenance



ACCOMPAGNEMENT

Notre priorité: la qualité de l'accompagnement pour tous vos projets!

SPECIMADE c'est un interlocuteur expérimenté et dédié qui vous accompagne efficacement pour vous proposer la solution la plus adaptée afin de concrétiser efficacement tous types de projets.

Forts de leurs expériences dans les secteurs du Merchandising, de la PLV, de la Décoration ou de Supports Evénementiels, nos chargés de projets sont de véritables coordinateurs et travaillent en étroite collaboration avec les autres équipes toutes intégrées au sein du Groupe (Développement produit, PAO, Production, Logistique, Installation).





CONCEPTION



Etudes de faisabilité, recherche de solutions techniques, chiffrage, prototypage, gestion des plannings... nos experts spécialisés recherchent, conçoivent, analysent, mettent au point ou innovent tous produits et procédés, pour tous vos projets, y compris les plus complexes. Le bureau d'études SPECIMADE, soucieux de réduire son impact carbone et de préserver ses ressources, se spécialise dans l'éco-conception.

Impressions et matériaux écologiques : la production responsable a toujours fait partie de la culture du Groupe mais elle devient encore plus aujourd'hui une de nos priorités.




Notre service **PAO** est composé d'infographistes **expérimentés** avec une compétence forte en **colorimétrie**. Préparation et contrôle des fichiers, pôle de créations **3D**, nous mettons tout en œuvre pour préparer au mieux vos fichiers avant le lancement en production. Pour chacun de vos projets, nous réalisons BAT, Epreuve Réelle, Test Print,... pour s'assurer de la parfaite adéquation avec vos attentes.






Nos 3 ateliers de fabrication (2 unités en France et 1 en Pologne) se composent d'un parc machines ultra performant, à la pointe des dernières technologies : impression numérique (Sublimation, UV, Latex...) à plat ou en rouleaux, découpe numérique, pliage, collage, assemblage, emballage, mise sous kits... Notre outil de production, intégré et performant vous garantit une fabrication de qualité, et dans le respect des délais.

Nos 3 ateliers de fabrication disposent de machines ultra-performantes pour vous accompagner dans tous vos projets.





QUALITÉ (🛱

Parce que nos solutions visuelles ont vocation à **booster votre communication visuelle** et votre notoriété, il est fondamental de vous garantir une **qualité irréprochable**, que cela soit en termes de fabrication du support qu'en terme d'impact du visuel notamment sur la colorimétrie.

Chaque support fabriqué par SPECIMADE fait l'objet d'un **contrôle qualité** extrêmement **complet.** Toutes les commandes sont minutieusement contrôlées après fabrication afin de vous garantir une qualité irréprochable.



LOGISTIQUE & EXPÉDITION

Après fabrication, vos supports visuels sur mesure sont assemblés puis emballés sur place, dans nos ateliers de fabrication internalisés.

SPECIMADE c'est un service logistique performant : des solutions de stockage adaptées et 10 000 m² dédiés à l'entreposage de votre marchandise.

Parce que le respect de votre cahier des charges est une de nos priorités, nous maîtrisons les conditionnements spécifiques, les mises sous kits et les livraisons multi-sites en simultané. Nous nous adaptons à vos exigences et à celles des différentes plateformes logistiques nationales et internationales. Affrêtement, messagerie, express ou transporteurs dédiés : la logistique SPECIMADE c'est plus de 40 000 expéditions/an et des expéditions quotidiennes en France et en Europe.



- 10 000 m² dédiés à l'entreposage de votre marchandise.
- Maîtrise des conditionnements spécifiques.
- · Capacité à livrer en multi-sites (dispatch) en France et en Europe.



INSTALLATION & MAINTENANCE

Notre équipe de **poseurs expérimentés** et qualifiés se charge de l'**installation** de vos supports visuels sur mesure indoor et outdoor. Nos experts formés aux nouvelles techniques interviennent sur une grande variété de sites, **partout en France**, **7j/7 et 24h/24**.

Quel que soit votre projet, nous installons vos supports visuels sur mesure où vous voulez et nous valorisons votre image ainsi que la durée de vie de vos installations.



Une expertise multi-matériaux *(*

Impression personnalisée haute définition sur supports multi-matériaux



BOIS

Chaleureux & robuste, le bois symbolise l'authenticité et est particulièrement adapté à l'agencement, la décoration, le mobilier personnalisé, le merchandising et tous autres supports de com' indoor et outdoor. Plusieurs essences et épaisseurs disponibles.

TEXTILE

Large éventail de mailles tissées ou intissées, synthétiques ou naturelles

pour tous vos supports de communication (oriflammes kakémonos, toiles tendues, photocall, comptoirs, cadres mobilier publicitaire...).

Maille légère, brillante, résistante, satinée, micro-perforée, opaque, imitation cuir, épaisse... Nos textiles sont sélectionnés avec soin et nous permettent de répondre à tous vos besoins.

CARTON

Présentoir, packaging, théâtralisation, le carton est un véritable enjeu pour le monde de la distribution. Connu pour son extrême légèreté et son rendu irréprochable, le carton n'a pas de limite ou contrainte de conception.

Fabriqué à partir de carton recyclé, ce matériau est aussi 100% recyclable.

MÉTAL

Léger, rigide, stable et naturellement résistant,

le métal est connu pour sa longévité. Matériau noble et personnalisable, le métal peut être utilisé pour vos enseignes, vos panneaux immobiliers ou publicitaires.

PAPIER

Matériau 100% recyclable, le Dispa® garantit une rigidité élevée et une stabilité optimale (5 couches). Il est idéal pour les campagnes promotionnelles en intérieur, les panneaux suspendus, la PLV et les événements éphémères en extérieur.

SYNTHÉTIQUE

Polypropylène, PMMA, PVC, vinyle...

notre gamme de matériaux synthétiques peut être utilisée en extérieur comme en intérieur, pour un usage pérenne ou événementiel. 100% personnalisable, ces matériaux sont particulièrement adaptés à la fabrication de supports de décoration, vitrophanie, enseignes, banderoles, étiquettes, posters...

Pour nos **supports digitaux**, nous disposons d'un partenariat avec la société **PIXELIGHT** (VISUALL GROUP), acteur reconnu et disposant d'une expertise forte dans la conception d'écrans vidéo **LED grand format.**

UN ENGAGEMENT RSE

& DES PREUVES

Specimade s'inscrit durablement dans une **stratégie RSE qui s'articule autour de trois axes** qui en sont les fondements :

- Fabriquer responsable
- Accompagner nos clients et fournisseurs
- Bien travailler ensemble de manière responsable

Fabriquer responsable

Préserver les ressources environnementales, produire et acheter dans le respect sont des promesses que notre Groupe s'engage à honorer au quotidien, depuis 1989.

FABRICATION FRANÇAISE ET EUROPÉENNE



Deux de nos trois sites de fabrication sont basés en France (métropole lilloise) et le troisième en Pologne. Les distances d'acheminement des produits sont réduites, limitant ainsi l'empreinte carbone.



Siège social et site historique du Groupe en métropole lilloise.

GAMME ÉCO-RESPONSABLE

Pour répondre à vos attentes en matière d'éco-responsabilité et pour atteindre vos objectifs de Développement Durable, **nous avons référencé de nouvelles matières, souples et rigides,** alternatives écologiques aux matières traditionnelles **identifiables à l'aide du pictogramme Eco-Friendly.**Notre gamme d'adhésifs se décline en version sans PVC.





IMPRESSION SUR TEXTILE À BASE DE POLYESTER RECYCLÉ

Dans notre gamme de matières textiles, les matières estampillées Eco-Friendly sont composées à 100% de matières en polyester recyclées. Ces textiles fabriqués à base de plastique recyclé conservent les mêmes propriétés et performances que leurs versions non-recyclées.

Process de fabrication du textile recyclé



Des biens de consommations usés comme des bouteilles en PET sont récupérés.

ÉTAPE 5
Vos visuels sont imprimés sur ces matières textiles recyclées.

es. ÉTAPE 2
Puis fondus en granulés

ÉTAPE 4
Le fil est enfin utilisé par le fabricant de textile pour tisser.

ÉTAPE 3
L'usine de fabrication de bobines les fond et les file ensuite en fil de polyester.

Choisir des matières textiles Eco-Friendly, c'est :

- · Donner une seconde vie à des déchets de bouteilles en plastique
- · Limiter la dépense d'énergie et les émissions de CO2
- · Améliorer le cycle de vie de vos produits

Nos matières textiles Eco-Friendly:

6 matières Eco-Friendly couvrent l'ensemble des besoins en matières souples pour nos différents supports et utilisations : Éco-non tissé, Éco-Supralon, Éco-Spun, Éco-Markelon, Éco-Display, Éco-Rétro éclairé et Éco-Blockout.

Près de la moitié de nos matières souples et rigides est proposée en alternative Eco-Friendly. Notre objectif, à horizon 2024, est d'offrir une gamme 100% Eco-Friendly.


Dans notre gamme de matières rigides, les matières estampillées Eco-Friendly sont des produits facilement recyclables comme le **bois**, le **carton alvéolaire**, simple et double micro-cannelure, et d'autres nouveaux supports à base de papier recyclé.

Repérer nos matières Eco-Friendly et Recyclables

En page 152, notre guide des matières, souples et rigides, vous aide à repérer nos matières Eco-Friendly et recyclables.







IMPRESSIONS RESPONSABLES

Nos technologies d'impression protègent la santé de nos équipes de production et limitent notre empreinte carbone.

Nos textiles sont imprimés en **numérique haute définition avec des encres aqueuses (à base d'eau, sans solvant)** par sublimation directe et indirecte, procédé à faibles émissions de vapeurs et teneurs en CO₃.



Nous sommes labellisés **OEKO-TEX®** (label textiles qui certifie l'absence de substances nocives pour l'homme) et **IMPRIM'VERT®** depuis 2013.









EMBALLAGES RESPONSABLES

La part de nos cartons d'emballage 100% recyclés, 100% recyclables, fabriqués dans la Région Hauts-de-France, et issus de déchets de papier collectés dans la région, croît chaque année. Notre objectif à horizon 2023 est d'atteindre 100% de nos emballages.

GESTION DES DÉCHETS

"Le meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas ".

Nos plans d'impression et de découpe sont optimisés pour générer le moins de chutes possibles.

Tous nos déchets de production et d'exploitation sont valorisés. Plus de 30 tonnes de déchets issus de nos 3 usines de fabrication, sont triés, collectés et valorisés par an.

Nos déchets d'exploitation sont traités par des sociétés spécialisées en collecte et recyclage de déchets.

Nous avons réduit de 30% le poids de nos déchets depuis 5 ans. Nous poursuivons nos efforts avec l'ambition de diviser par 2 la quantité de déchets à valoriser fin 2024 par rapport à 2017.

DE CHUTES = DE DÉCHETS = RESPONSABLE



Accompagner nos clients et fournisseurs

CONSOMMER **MOINS** MAIS CONSOMMER **MIEUX**

Notre politique commerciale est tournée vers le conseil, l'accompagnement client sans démarche de surconsommation. Nos chargés de projets vous aiguillent vers la solution la mieux adaptée à votre projet, à votre budget et alignée avec vos engagements RSE.

Nos chargés de projets sont formés aux dernières innovations en matière d'éco-responsabilité et vous apportent un éclairage sur les alternatives possibles en matières non-pétrosourcées, recyclées, recyclées, ou encore issues d'environnements gérés durablement. Des solutions existent pour des réalisations en intérieur comme en extérieur. Notre offre **Eco-Friendly** ne cesse de s'étoffer.

Nos produits sont par ailleurs réputés pour leur **haut niveau de qualité** et de résistance dans le temps. Leur durée de vie accrue réduisent la fréquence de remplacement et par conséquent le volume de vos déchets.

RÉPARER PLUTÔT QUE JETER

Nous proposons à ce titre une large **gamme d'accessoires et pièces détachées** qui permettent de réparer vos structures plutôt que les remplacer.

MDS by SPECIMADE, l'entité du Groupe qui assure la pose et l'installation de vos supports, propose l'entretien et la maintenance de vos équipements, qui voient ainsi leur durée de vie prolongée.

LOUER PLUTÔT QUE JETER

MDS by SPECIMADE met également à votre disposition une **gamme complète de produits à la location,** dans le cadre de prestations clés en mains, qui intègrent **la logistique, l'installation et le démontage sur site.**

ACHETER RESPONSABLE

Nous partageons avec nos fournisseurs, que nous préférons qualifier de partenaires, les mêmes valeurs, et privilégions un approvisionnement local (<50 km). 95% de nos fournisseurs sont européens, 70% sont français avec une part élevée dans les Hauts de France. Nous vérifions que nos partenaires étrangers respectent les lois sociales en vigueur dans leur pays.

95%

DE NOS FOURNISSEURS

SONT EUROPÉENS,

70% SONT FRANÇAIS

AVEC UNE PART ELEVÉE

DANS LES

HAUTS-DE-FRANCE

Bien travailler ensemble de manière responsable



en plein air, l'aménagement de lieux de pauses, et la mise

à disposition d'équipements dans le parc de l'entreprise, contribuent au bien-être au travail.

Des formations régulières aux premiers secours, à la prévention des risques pour nos poseurs, garantissent leur sécurité et celle de nos clients.

Nous veillons à assurer un équilibre des effectifs hommes/ femmes au sein des équipes. La parité hommes/femmes est de 45% dans l'équipe encadrante et de 53% pour l'ensemble du Groupe.

DÉMARCHE SOCIALE INCLUSIVE

Nous avons établi des partenariats avec des ateliers de confection de la région, favorisant la réinsertion ou le travail des personnes en situation de handicap.

Nos bureaux et ateliers ont été aménagés pour faciliter l'accès aux travailleurs en situation de handicap.

Chaque année, de nombreux jeunes (collégiens, étudiants, apprentis, etc.) sont accueillis en stage dans nos services. Nous portons un grand intérêt à l'insertion des jeunes dans le monde du travail et sommes conscients de notre rôle social central. **Nous encourageons l'ouverture générationnelle et l'apprentissage mutuel.**





UN BESOIN& DES SOLUTIONS



Devenez remarquables!

Entrez dans nos 4 univers pensés au plus près de vos besoins, explorez les possibilités infinies de vous faire remarquer et trouvez les solutions d'accompagnement pour tous vos projets.

Nos univers vous guident dans notre réponse à votre besoin, de manière autonome, complémentaire, ou en totale synergie.

INFORMER & SIGNALER

Vos besoins: Orienter, informer, communiquer, diffuser vos messages.

Mettre en avant vos espaces et vos évènements.

Nos solutions: Nos supports donnent vie à vos besoins d'information

et de visibilité, en intérieur comme en extérieur.

MARQUER SON TERRITOIRE & ATTIRER

Vos besoins: Pavoiser votre site à vos couleurs, assurer la visibilité

de votre point de vente.

Nos solutions: Nos supports font rayonner votre image, en extérieur.

HABILLER & DÉCORER

Vos besoins: Personnaliser vos espaces, dans votre entreprise, vos magasins,

lors d'exposition, vos salons professionnels. Etc.

Nos solutions: Nos supports créent des lieux à vos couleurs,

en extérieur et en intérieur.

THÉÂTRALISER & DYNAMISER


Vos besoins: Booster l'activité de votre point de vente.

Nos solutions: Merchandising et Marketing point de vente, 100% sur-mesure,

mettent en valeur votre point de vente, vos produits et vos offres.



- 22 PANNEAUX DE SIGNALÉTIQUE & COMMUNICATION
- 24 PANNEAUX DE PROMOTION & ÉVÈNEMENTIELS
- 26 ADHÉSIFS
- 28 BANDEROLES
- 30 KAKÉMONOS & POTENCES DE RUE
- 32 BANNERS
- **34 BEAN BANNERS**
- **35 TOTEMS CARTON**
- **36 TOTEMS KUBIC**
- 38 MURS D'IMAGE OUTDOOR
- **40 TENTES PLIANTES**
- **42 ENCORE PLUS DE PRODUITS**



Informer & signaler


PANNEAUX DE SIGNALÉTIQUE & COMMUNICATION

Signaler, orienter, informer, nos panneaux donnent vie à vos besoins de visibilité et communication, en **intérieur comme en extérieur.**

Nous offrons la possibilité de vous démarquer avec **une taille, une forme originale** (ronde, ovale, flèchage, forme complexe, lettrage en relief, etc.) **100% sur mesure**, une impression **recto seul ou recto verso** et de nombreuses options.

Les 3 matières stars ★ les plus fréquemment utilisées pour les panneaux de signalétique et de communication, sont l'aluminium composite, le PVC expansé et le Dispa®.

Nos matières rigides sont présentées de manière détaillée, avec leurs caractéristiques et leurs points forts, dans le Guide des matières en page 152





1 ALUMINIUM COMPOSITE

2 PVC EXPANSÉ

3 DISPA® INDOOR ET OUTDOOR



Ces panneaux peuvent être réalisés dans d'autres matières comme du Stadur, carton, polypropylène alvéolaire - Éco-Friendly ou non - et finitions qui présentent des caractéristiques adaptées à une utilisation spécifique. Chaque matière et chaque finition présentent des caractéristiques adaptées à une utilisation spécifique.

Nos chargés de projets vous conseilleront dans le choix de la matière la plus adaptée à votre attente, vos contraintes, votre environnement, vos préoccupations environnementales, etc.



Confiez-nous la fabrication et la pose de vos panneaux

Nous pouvons réaliser vos panneaux, avec ou sans structure (bois, métal, etc.) Nous intervenons sur toute la France pour le survey et la pose.





Autres matières, Éco-Friendly ou non, nous consulter.	1 ALUMINIUM COMPOSITE	Q PVC EXPANSÉ	Ø DISPA® INDOOR ET OUTDOOR
POINTS FORTS	- Rendu visuel de haute qualité - Rigide - Stable - Résistant en extérieur	- Léger - Excellent rapport qualité/prix - Multi-épaisseurs	- Carton lisse (100% papier) à la blancheur éclatante - Léger - Résistant
FINITIONS	- Découpe à la forme - Lamination anti-UV - Perçage - Pose de clips de fixation, bandes Velcro® - Rainurage - Aspect brossé	- Découpe à la forme - Lamination UV - Perçage - Pose d'œillets, clips de fixation, bandes Velcro®	- Découpe à la forme - Perçage - Pose d'œillets, clips de fixation, bandes Velcro®
MISE EN VOLUME	Pliage à à 90°	Possibilité d'assemblage par collage, pliage à chaud	Se transforme facilement pour créer un panneau en volume















PANNEAUX DE PROMOTION & ÉVÈNEMENTIELS

Nos panneaux de promotion et évènementiels sont des supports de communication **extérieure ou intérieure** de courte durée aux multiples usages.

Nous offrons la possibilité de vous démarquer avec une taille, une forme originale (ronde, ovale, complexe) **100% sur mesure,** une impression **recto seul ou recto verso** et de nombreuses options.

Les matières stars ★ les plus fréquemment utilisées pour les panneaux de promotion et évènementiels sont Dispa®, carton alvéolaire et polypropylène alvéolaire.

Nos matières rigides sont présentées de manière détaillée, avec leurs caractéristiques et leurs points forts, dans le Guide des matières en page 152







2 CARTON ALVEOLAIRE



3 POLYPROPYLÈNE ALVÉOLAIRE



Ces panneaux peuvent être réalisés dans d'autres matières - Éco-Friendly ou non - et finitions qui présentent des caractéristiques adaptées à une utilisation spécifique. Chaque matière et chaque finition présentent des caractéristiques adaptées à une utilisation spécifique.

Nos chargés de projets vous conseilleront dans le choix de la matière la plus adaptée à votre attente, vos contraintes, votre environnement, vos préoccupations environnementales, etc.



Confiez-nous la fabrication et la pose de vos panneaux

Nous pouvons réaliser vos panneaux, avec ou sans structure (bois, métal, etc.) Nous intervenons sur toute la France pour le survey et la pose.







Autres matières, Éco-Friendly ou non, nous consulter.	DISPA® INDOOR ET OUTDOOR	Q CARTON ALVEOLAIRE	O POLYPROPYLÈNE ALVÉOLAIRE
POINTS FORTS	- Carton lisse (100% papier) à la blancheur éclatante - Très rigide - Léger et facile à utiliser, à poser et à suspendre - Résistant"	- Économique - Léger et facile à utiliser, à poser et à suspendre - Rigide - Résistant	- Économique - Léger - Facile à installer - Résistant aux intempéries
FINITIONS	- Découpe à la forme - Perçage - Pose d'œillets, clips de fixation, bandes Velcro®		
MISE EN VOLUME	Se transforme facilement pour créer un panneau en volume		










ADHÉSIFS

L'adhésif est utilisé par les professionnels pour **communiquer en extérieur** comme en **intérieur**, sur le **long terme** ou le **court terme**.

Egalement appelé vinyle, l'adhésif personnalisé est un support de communication et de décoration incontournable, sur vos vitres, vitrines de magasins, murs, panneaux, sur surfaces planes, etc.

L'adhésif est un **produit sur mesure par excellence.** Il trouve sa place dans la décoration et la signalétique avec des propositions toujours plus créatives.

Notre gamme d'adhésifs se décline en version sans PVC.









POINTS FORTS	 - Très large gamme - Matières et colles qui s'adaptent à vos supports - Laminations pour protéger ou apporter une fonction à vos impressions - Façonnages qui répondent à vos envies, besoins et à vos contraintes de pose 		
MATIÈRES Les matières non feu sont repérables par *	- Monomère ou polymère - Plein ou microperforé - Opaque, transparent, dépoli, teinté masse / film de découpe - Avec ou sans effet blockout - Etc.		
COLLES	- Permanente - Enlevable - Repositionnable		
LAMINATIONS	- Mate - Brillante - Anti-graffiti - Tableau effaçable - Etc.		
TYPES DE FAÇONNNAGE	- Découpe à la forme - Découpe au format - Découpe mi-chair ou pleine chair - Echenillage - Pose de tape (film d'aide à la pose) - Etc.		



Nos chargés de projets vous accompagnent pour vous proposer la solution la plus adaptée à votre besoin.



Confiez-nous la pose de vos adhésifs

L'expertise de notre équipe de poseurs MDS BY SPECIMADE assure une pose parfaite et discrète de vos adhésifs et vitrophanie :

- Nos poseurs se déplacent systématiquement en amont de leur intervention pour un « survey », une prise de cotes précises de la surface à recouvrir.
- Avant de procéder à l'application des adhésifs, nos poseurs procèdent à la préparation du support par une dépose éventuelle des anciens adhésifs et un nettoyage des surfaces.
- Leur intervention ne nécessite pas l'arrêt de votre activité et s'effectue rapidement.


BANDEROLES

Les banderoles sont les supports visuels traditionnels pour habiller vos lieux d'expositions **intérieurs** et extérieurs. Faciles à installer et offrant un excellent rapport qualité-prix, elles sont entièrement personnalisables.

Proposées en **14 matières, dont 4 Éco-Friendly et 4 types de finitions classiques,** elles répondent à tous vos besoins et exigences.

Les banderoles sont imprimées en non tissé, en tissu et en PVC, à l'unité, coupées au format ou en rouleau.

À L'UNITÉ - COUPÉES AU FORMAT



	PVC	NON TISSÉ	TISSU	
	Bords à vif	Bords à vif	Ourlets	
	avec ou sans	avec ou sans	double piqûre	
	œillet	œillet	ou bords à vif	
FINITIONS	Ourlets	Fourreaux	Fourreaux	
	thermo-soudés	latéraux	latéraux	
	avec ou sans	2 tourillons bois	2 tourillons bois	
	œillet	et 4 sandows	et 4 sandows	
	Fourreaux latéraux 2 tourillons bois et 4 sandows		Œillets et sangle de renfort au dos	

EN ROULEAU



	PVC et NON TISSÉ	TISSU (Markelon)
FINITIONS	Bords à vif avec ou sans œillet	Bords à vif















Intérieur extérieur

Matière non feu possible*

Temps de montage Montage sans outil

Montage ultra-facile

Moyen de transport

Installation et pose possibles par nos équipes

	PVC	NON TISSÉ	TISSU	
POINTS FORTS	- Résistance et durabilité - Bon rapport qualité/prix - Qualité d'impression Haute Définition - Très grands formats possibles - Lavable	- Economique - Léger : les grands formats sont maniables - Pratique : en rouleau, vous consommez selon vos besoins - Existe en alternative Eco-Friendly : Eco non-tissé	- Maniable et léger : s'adapte à tous les environnements - Large gamme de matières textiles, toutes recyclables - Alternatives en textiles Eco-Friendly - Très grands formats possibles - Lavable	
	En	coupe au format 3 formats standa	ards:	
	H 70 x L 200 cm H 80 x L 300 cm H 100 x L 400 cm ou sur mesure			
DIMENSIONS	Au rouleau :			
	- Sur mesure - Très grands formats - Laize jusqu'à 3,10 mètres	- Laize standard : 15 - 30 - 60 - 80 - 100 cm - Longueurs standards : 20 - 25 - 30 mètres	- Sur mesure - Laize jusqu'à 3 mètres - Sans raccord - Très grands formats	
MATIÈRES Les matières non feu sont repérables par *	- PVC* - PVC Mesh* - PVC Blockout* - Éco-Blockout*	- Non tissé - Éco non tissé	- Supralon* - Markelon - Trilobé* - Display* - Fairlyn Mesh* - Éco-Supralon* - Éco-Markelon - Éco-Display*	
	> Voir caractéristiques Guide des matières page 152			
CONDITIONNEMENT	Emballage unitaire ou par lot			









KAKÉMONOS& **POTENCES DE RUE INTENSIVE**

POUR POTEAUX ET CANDÉLABRES

NOUVELLE GÉNÉRATION

Donnez vie à vos espaces urbains et parkings de centres commerciaux avec notre nouvelle potence de rue intensive, **spécialement conçue pour habiller de kakémonos vos poteaux d'éclairage, pylônes, candélabres et lampadaires**. Cette solution **robuste, économique et esthétique** permet de transformer toutes structures existantes en puissants supports de communication, sans investir dans l'achat de mâts.

Notre potence Nouvelle Génération s'adapte à tous vos supports de diamètre compris entre 8 et 30 cm, elle est fabriquée en aluminium, assurant à la fois **légèreté et résistance à la rouille**. Sa conception monobloc, son design et ses profils anti-dérapants lui confèrent **robustesse et durabilité, même par grands vents**!

Ce système « nomade » garantit non seulement une visibilité maximale mais aussi une stabilité de vos communications, qu'elles soient temporaires ou permanentes : **vos potences restent en place**. Les sangles n'endommagent pas le support.

Notre potence de rue version intensive offre un large choix de matières - textiles ou PVC- aussi bien en recto simple que recto verso, en version classique ou Eco-Friendly.

Sobre, épuré et élégant, notre système est disponible en version simple ou double potence pour répondre à


vos besoins et exigences de communication. Il est proposé en finition laquée blanche. Une personnalisation est possible en teintes RAL pour s'adapter à votre identité visuelle.


Grâce à un système de joncs coulissants ou de fourreaux selon les matières choisies (textiles ou PVC), la pose des kakémonos est facile et rapide. Ils sont interchangeables selon vos besoins.

Notre potence présente un excellent rapport qualité/prix, vous permettant de communiquer de manière efficace tout en respectant votre budget.











Sangles esthétiques : n'endommagent pas le support et ne laissent aucune trace après dépose Ø minimum 80 mm Ø maximum 300 mm















Intérieur extérieur

Matière non feu possible*

Temps de montage

Montage technique

ultra-résistante

Installation et pose possibles par nos équipes

POINTS FORTS	 Visible de loin S'adapte à tous vos supports, poteaux et réverbères (de diam. compris entre 8 et 30 cm) Structure robuste et résistante. Les sangles n'endommagent pas le support Grande polyvalence : large choix de matières, textiles et PVC, en recto simple ou recto-verso, en potence simple ou double Esthétique 		
STRUCTURE	Potence: - Simple ou double - Longueur 87 cm pour 80 cm utile (=longueur du kakémono) - Aluminium laqué blanc. Teinte RAL sur demande - Sangles avec cliquet - Bouchon - Profils anti-dérapants		
POIDS STRUCTURE	Kit potence et accessoires : 2,5 kg (dont potence 1,5 kg)		
KAKÉMONO	- H 200 x 80 cm - Autres formats nous consulter		
MATIÈRES Les matières non feu sont repérables par *	Recto simple: - Supralon* & Éco-Supralon* - Markelon & Éco-Markelon - Trilobé* Recto verso: - Recto-verso 450g - PVC Blockout* 650g & Éco-Blockout* > Voir caractéristiques guide des matières page 152		
FINITIONS	- Joncs ou fourreaux selon matières. Voir tableau des finitions en page suivante		
CONDITIONNEMENT	- Emballage unitaire ou par lot dans un carton de 40 x 40 x 95 cm - Kakémono conditionné séparément		



Nous conseillons la matière Trilobé pour les potences de rue. La densité de sa maille limite l'effet de transparence. Sa brillance sublime le rendu du visuel imprimé pour une image de marque et une communication optimale. Nous recommandons le changement de vos kakémonos 3 à 4 fois par an selon le type de maille choisie, leur utilisation et leur environnement.

La potence de rue intense existe en versions simple et double

POTENCE INTENSIVE SIMPLE

La potence de rue simple permet l'ornement des poteaux et candelabres par un kakémono qui **apporte** un effet dynamique au visuel.

Selon le type de matière, le kakémono se fixe soit à l'aide d'un jonc qui coulisse dans la potence, soit à l'aide d'un fourreau, et est maintenu en partie basse par un mousqueton ou un oeillet.

POTENCE INTENSIVE DOUBLE

La potence de rue double permet l'ornement des poteaux et candelabres par un kakémono en tension parfaite pour un visuel bien visible.

Selon le type de matière, le kakémono se fixe en parties haute et basse soit à l'aide d'un jonc qui coulisse dans chaque potence, soit à l'aide d'un fourreau qui s'enfile dans chaque potence.



Confiez-nous l'installation, la pose et la maintenance de vos supports


BANNERS

Le banner est l'un des supports PLV les plus appréciés des métiers de la communication.

Tous nos banners sont imprimés sur une matière leur conférant une **haute résistance** et un **bon rapport qualité / prix.**

Légers, livrés avec leur sac de transport, les banners sont **très simples et rapides à installer.** Les visuels sont **interchangeables.**

Les banner shops, L banners et banner rolls sont destinés à l'intérieur et le banner outdoor à l'extérieur.



















Intérieur

Intérieur / extérieur Matière non feu (Banner Outdoor) possible*

Montage sans outil

Temps de montage

Montage ultra-facile

Moyen de transport

	BANNER SHOP Usage intérieur	2 L BANNER Usage intérieur	3 BANNER ROLL Usage intérieur	4 BANNER OUTDOOR Usage extérieur
POINTS FORTS	- Economique - Le plus léger	- Finition élégante - Hauteur réglable	- Stable, élégant et fiable - Robuste : structure et cassette solides - Les embouts noirs sur les pieds protègent le sol - 4 largeurs au choix	- Très stable pour un usage extérieur - Hauteur réglable avec clip en aluminium - Structure en fibre de verre, souple
DIMENSIONS	H 160 x 60 cm	H 160 à 220 cm x 80 cm (selon hauteur réglée)	H 200 cm x L 85 cm H 200 cm x L 100 cm H 200 cm x L 120 cm H 200 cm x L 150 cm Existe en modèle double kakémono (recto verso)	H 180 cm x L 80 cm
MATIÈRE Les matières non feu sont repérables par *	- PVC* - Éco-Blockout*			
FINITION	Bords à vif			
SPÉCIFITÉS TECHNIQUES	- Tiges en fibre de verre, connecteur central - Pieds en aluminium Fixation coulissante	- Banner téléscopique mât avec bague de serrage pour régler la hauteur - Pied en aluminium Mât Pied téléscopique aluminium	- Cassette en aluminium anodisé avec enrouleur - Mât emboîtable en 3 sections - 2 pieds pivotants Recto seul Recto verso	- Socle (18L) à remplir - 4 tiges avec crochet pour accroche du kakémono Tension parfaite Installation en quelques secondes
SACS DE TRANSPORT				Stable grâce à son socle à remplir d'eau
CONDITIONNEMENT	- Kakémono conditionné séparément - Emballage unitaire	- Kakémono conditionné séparément - Emballage unitaire	- Kakémono monté sur la structure - Emballage unitaire	- Kakémono conditionné séparément - Emballage unitaire

BEAN BANNERS





extérieur



Matière non feu



Montage sans outil



Visibilité double face possible



Temps de montage




Montage ultra-facile



Moyen de transport

Idéal pour signaler votre **présence en intérieur ou en extérieur** lors d'évènements sportifs, le bean banner combine légèreté ainsi que **facilité et rapidité d'installation.**

Nous proposons deux tailles: Medium et Large.







POINTS FORTS	 - Installation « pop up » facile et en quelques secondes, sans outil - Léger - Sac de transport et sardines inclus, facile à emporter - Visuels identiques ou différents sur les deux faces 	
FORMATS	- Medium : déplié H 70 x L 140 cm - Large : déplié H 95 x L 185 cm	
MATIÈRES Les matières non feu sont repérables par *	- Display* - Éco-Display* - Éco-Display* > Voir caractéristiques Guide des matières page 152	
FINITIONS	- Arceaux en fibre de verre - Sangles et œillets	
SAC DE TRANSPORT	- Sac de transport et sardines de fixation - Medium : plié Ø 74 cm - Large : plié Ø 90 cm	
CONDITIONNEMENT	- Emballage unitaire - Livré monté	



FOTEMS CARTON



Intérieur









Montage sans outil

Temps de montage

Montage ultra-facile

Moyen de transport

Incontournables en grande distribution, les totems imposent par leur taille, leur volume et leur **grande** surface de communication.

Légers et rigides, ils sont faciles à transporter et à installer.

Fabriqués à base de papier recyclé, ils répondent à vos attentes en matière de développement durable.





	1 TOTEM TRIANGULAIRE 3 FACES	2 TOTEM ELLIPTIQUE
POINTS FORTS	- 3 grandes surfaces pour communiquer - 3 faces identiques ou différentes - Visibilité 360° - Facile à monter - Pratique : s'aplatit pour le transport - Fabriqué à base de papier recyclé : allie efficacité et respect de l'environnement	- 100% personnalisable - 2 grandes surfaces pour communiquer - 2 faces identiques ou différentes - Facile à monter - Pratique : se plie en 2 et s'aplatit : encombrement réduit pour le transport Fabriqué à base de papier recyclé : allie efficacité et respect de l'environnement
DIMENSIONS	45 x H 180 cm + socle ø 61,5 cm 45 x H 200 cm + socle ø 61,5 cm 45 x H 230 cm + socle ø 61,5 cm Sur mesure : nous consulter	70 x H 180 cm 70 x H 200 cm 70 x H 230 cm Sur mesure : nous consulter
MATIÈRES Les matières non feu sont repérables par *	Carton blanc simple (15) micro-cannelure 1,5 mm Socle en option : carton alvéolaire (15) épaisseur 10 mm > Voir Guide des matières page 152	Carton blanc simple (socle et totem) commicro-cannelure 1,5 mm > Voir Guide des matières page 152
- Fourni avec du double face sur la patte de collage - Livré à plat, rainé, dans un carton - Socle en option		- Totem prêt à la mise en forme - Livré dans un carton, ceinturé et plié en 2 - Socle fourni

TOTEMS KUBIC

Le totem Kubic est un support spécialement conçu pour des expositions itinérantes ou fixes, de la communication et signalétique, en extérieur ou en intérieur, de courte ou de longue durée : annoncer un évènemement, signaler et orienter aux abords de stades, salles de spectacles, gares en travaux, exposer des oeuvres artistiques, etc.

Le totem Kubic est un support qui marque les esprits. Par sa taille imposante, et ses 3 hauteurs possibles, 2 m, 2,40 m et 3 m, Kubic est visible de loin. Ses 4 grandes surfaces personnalisables attirent le regard. L'assemblage de plusieurs totems et le jeu sur le graphisme des visuels garantissent un effet WHAOO!

Facile à monter, transporter et stocker, le totem Kubic est composé d'une structure en aluminium entièrement démontable, légère, qui ne rouille pas, et de 4 panneaux rigides. Les panneaux, fixés sur la structure à l'aide de bandes Velcro®, sont interchangeables et réutilisables. Votre communication peut être renouvelée aussi souvent que vous le voulez.

Le totem Kubic s'installe partout : place, rue, quai, rue piétonne, chemin, trottoir, cour, jardin, etc. Il est déplaçable avec le matériel adapté.

Support de qualité pérenne et sécurisé, son lestage à l'aide de nos lests Robusto®, assure sa stabilité et sa tenue au vent.

Pour une installation longue durée ou en prévention des comportements malveillants, nous proposons en options une lamination anti-graffiti et des panneaux pré-percés afin de les riveter à la structure lors de l'installation.

La conception et la fabrication du Kubic, 100% française (Hauts de France), satisfera vos objectifs de Développement durable.

Et pour répondre à vos contraintes budgétaires et environnementales, la structure du Kubic est également disponible à la location.

3 hauteurs:

- 2 mètres
- 2,40 mètres
- 3 mètres













Intérieur extérieur



Matière non feu possible*



Montage sans outil









Montage facile Moyen de transport

Installation et pose possibles par nos équipes

POINTS FORTS	 Impact visuel garanti 4 grandes surfaces de personnalisation Visuels démontables, interchangeables et réutilisables Montage facile et sans outil - Une seule personne suffit Structure livrée non montée : encombrement réduit - facile à transporter et à stocker Déplaçable 						
STRUCTURE	Une structure en aluminium composée d'une embase, de 4 montants et d'une coiffe. Structure légère. Ne rouille pas. Des bandes Velcro® mâles de largeur 40 mm sont posées sur la structure. Pour faciliter le montage de la structure, des bandes Velcro® sont posées sur 3 des 4 montants.						
PANNEAUX	Habillage de la structure avec 4 panneaux imprimés en aluminium composite 3 mm ou PVC expansé 5 mm, amovibles. Des bandes Velcro® femelles de largeur 40 mm sont posées sur la périphérie du verso des panneaux pour permettent de les fixer sur la structure.						
DIMENSIONS	Embase: 1 m x 1 m 3 hauteurs de panneaux possibles: L: 2,00 m - XL: 2,40 m - XXL: 3,00 m Sur mesure possible. Nous consulter.						
OPTIONS	- Embase Robusto® (lest en béton gainé de plastique gris) de 50 x 50 cm/25 kg pour lester la structure - Options anti-malveillance: > Pour riveter les panneaux sur la structure: pré-perçage des panneaux (trous de diamètre 5 mm et espacés tous les 50 cm (coins inclus)). Rivets non fournis. > lamination anti-graffiti - Serre-joints pour assembler 2 totems ensemble.						
POIDS	Structure 4 panneaux aluminium composite 4 panneaux PVC expansé Modèle L 15,2 kg 28,8 kg 16,0 kg Modèle XL 16,7 kg 34,6 kg 19,2 kg Modèle XXL 18,6 kg 43,2 kg 24,0 kg						
CONDITIONNEMENT	La structure et les panneaux sont livrés non montés. L'ensemble est livré sur palette.						
SÉCURITÉ	Kubic résiste au vent, sous réserve que son installation respecte des conditions normales d'utilisation et de lestage indiquées.						






Confiez-nous l'installation, la pose et la maintenance de vos supports visuels.


MURS D'IMAGE OUTDOOR

Spécialement conçus pour l'extérieur, les murs d'image outdoor sont une solution grand format pour tous vos besoins de communication et vos évènements en extérieur.

Ces structures reposent sur deux pieds de contenance 40 litres. Afin de diminuer la portance, elles sont montées sur ressort, permettant au cadre de s'incliner selon le sens du vent. La housse est réalisée en Markelon, maille ajourée qui laisse passer l'air, et s'enfile facilement sur la structure. Elle est **personnalisable** et interchangeable selon vos besoins.

L'ensemble s'installe en 5 minutes et se range facilement dans le sac de transport fourni. Le mur d'image se déplace sans effort grâce aux pieds équipés de roulettes.















Montage sans outil

Temps de montage

Montage facile

Moyen de transport

POINTS FORTS	- Spécialement conçu pour un usage extérieur - Résiste à un vent de force 7 (50 km/h) - Bon rapport visibilité / prix - Léger, facile à monter, à déplacer, à transporter et à stocker - Visuel recto*, interchangeable					
MATIÈRES	Markelon Éco-Markelon (£66) > Voir caractéristiques guide des matières page 152					
STRUCTURE	- Structure en aluminium, montée sur ressorts reliés aux pieds du mur d'image - Pieds en polypropylène de contenance 40 L, équipés de roulettes					
SAC DE TRANSPORT						
CONDITIONNEMENT	- Emballage unitaire - Housse conditionnée séparément					


^{*}Le verso de la housse est blanc par défaut. L'impression d'un visuel au verso est possible mais déconseillée. La matière utilisée pour le mur d'image extérieur, Markelon, est une maille micro-perforée, nécessaire pour laisser passer le vent. Si le verso est imprimé, il sera visible par transparence à travers la maille ajourée.




TENTES PLIANTES

La tente pliante est parfaitement adaptée pour vos évènements extérieurs, intérieurs, sportifs, culturels, salons, marchés, foires, mais aussi pour vos abris de chantier.

100% personnalisable, elle permet de diffuser l'image de votre marque. Nos tentes pliantes utilisent le système parapluie à déploiement instantané permettant un montage rapide et simple, sans outil.



TENTE CLASSIQUE



En option

















extérieur

Matière non feu possible*

Montage sans outil

Temps de montage

Montage ultra-facile

Moyen de transport

Structure ultra-résistante

Installation et pose possibles par nos équipes


	TENTE CLASSIQUE	TENTE PRO				
POINTS FORTS	- 100% personnalisable (toit, murs, bandeaux) - Robuste, résistante au vent (avec lestage adéquat) - Facile à monter sans outil, à transporter et à stocker - Solution évolutive par combinaison de plusieurs tentes					
DIMENSIONS	3 m x 3 m 3 m x 4,5 m 3 m x 6 m					
UTILISATION	Occasionnelle ou régulière	Intensive ou professionnelle				
MATIÈRES Les matières non feu sont repérables par *	Toile polyester* avec enduction 235 g/m²	Bâche PVC* 380 g/m²				
TOILE	Déperlante	Imperméable				
RÉSISTANCE	Jusqu'à 45 km/h de vent Jusqu'à 90 km/h de Structure renford					

TENTE PRO

Pack essentiel



Armature : profilé en aluminium 40 mm renforcé par rainurages



En option



Mur plein*







Mur demi*



Mur fenêtre*



Sac de transport à roulettes



Kit d'arrimage



Lest 15 kg





ENCORE PLUS DE PRODUITS

Voici d'autres produits susceptibles de vous intéresser, à retrouver de manière détaillée dans d'autres univers. Et pour toute autre demande, consultez-nous!



ORIFLAMMES

Retrouvez ces produits page 62.



CADRES EN STRUCTURE TUBES ALUMINIUM

Retrouvez ces produits page 78.



EUROTENDEURS

Retrouvez ces produits page 80.



HABILLAGES DE BARRIÈRES

Retrouvez ces produits page 86.



GUIRLANDES AVEC FANIONS

Retrouvez ces produits page 132.

Une envie irrésistible de mieux nous connaître ou nous présenter un projet ?

Contactez-nous:



Retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux :















- 46 PAVILLONS & MÂTS
- 62 ORIFLAMMES
- 74 PANNEAUX D'HABILLAGE DE FAÇADES
- 76 PANNEAUX IMMOBILIERS & DE CHANTIER
- 78 CADRES EN STRUCTURE TUBES ALUMINIUM
- **80 EUROTENDEURS**
- 84 SÉPARATEURS D'ESPACE
- 86 HABILLAGES DE BARRIÈRES
- 88 GUIRLANDES ET DRAPEAUX À AGITER
- 90 OFFICIELS NATIONAUX
- 94 OFFICIELS INTERNATIONAUX
- 98 DRAPEAUX D'INTÉRIEUR / DRAPEAUX DE TABLE
- 100 ENCORE PLUS DE PRODUITS



Marquer son territoire & attirer

PAVILLONS & MÂTS

Hissés au sommet de mâts, les pavillons sont des supports de communication visuelle extrêmement performants qui attirent l'attention par leur mouvement, leurs grandes dimensions et leurs couleurs. Ils renforcent l'identité d'un groupe, d'un pays, d'une marque ou encore d'un évènement. Les pavillons vous garantissent une visibilité impactante, de loin.

Notre large gamme de pavillons et mâts répondra à toutes vos attentes et contraintes.

Les pavillons à hisser, de forme horizontale ou verticale, s'installent sur des mâts standards avec pommeau.

Les pavillons pour mâts à potence, de forme verticale, s'installent sur des mâts fixes ou mobiles. Ils garantissent une bonne visibilité, même sans vent.

Installés sur votre site, sur une place publique, ou un parking, les mâts fixes permettent de hisser vos couleurs avec élégance jusqu'à 12 mètres de haut.

Les mâts mobiles, quant à eux, séduisent par leur facilité d'utilisation (montage, stockage).

PARTIE 1: LES PAVILLONS

- PAVILLONS POUR MÂTS STANDARDS p48

- PAVILLONS POUR MÂTS À POTENCE p50


PARTIE 2: LES MÂTS

- MÂTS FIXES

Mâts fixes en aluminium p52 Mâts fixes en polyester p54

- MÂTS MOBILES


Mâts mobiles polyeco p56 Mâts mobiles télescopiques p58



PARTIE 1: LES PAVILLONS

PAVILLONS POUR MÂTS STANDARDS

De forme horizontale ou verticale, ils sont destinés à des mâts standards avec pommeau, fixes ou mobiles.















Extérieur


Matière non feu possible*

Montage technique

ultra-résistante

Installation et pose possibles par nos équipes

PAVILLON HORIZONTAL PAVILLON VERTICAL À LA FLAMANDE - Finition qualitative 7 matières disponibles dont 3 Eco-Friendly 5 formats horizontaux et 5 formats verticaux **POINTS FORTS** - Formats sur mesure possible Mât mobile de 4 m 60 x 90 cm 200 x 100 cm $80 \times 120 \text{ cm}$ 200 x 120 cm 100 x 150 cm Mât mobile et fixe de 6/7 m 100 x 150 cm 300 x 100 cm 120 x 180 cm 300 x 120 cm **DIMENSIONS DU PAVILLON (HxL)** Mât fixe de 8 m EN FONCTION DE LA HAUTEUR 120 x 180 cm 400 x 120 cm 150 x 225 cm **DU MÂT** 400 x 150 cm Mât fixe de 9 m 120 x 180 cm 450 x 150 cm 150 x 225 cm 500 x 150 cm Mât fixe de 10/12 m 150 x 225 cm 500 x 150 cm 200 x 300 cm 550 x 150 cm - Supralon* - Trilobé* - Markelon - Spun **MATIÈRES** - Éco-Supralon* - Éco-Markelon - Éco-Spun 🕬 Les matières non feu sont repérables par > Voir caractéristiques guide des matières page 152 - Ourlets double piqûres (sauf pour Markelon) **FINITIONS** - Horizontal : sangle au guindant et 2 anneaux - Vertical à la flamande : sangle et 2 anneaux, mousquetons au guindant CONDITIONNEMENT Emballage unitaire ou par lot






Confiez-nous l'installation, la pose et la maintenance de vos supports visuels.



Nos chargés de projets vous accompagnent pour vous proposer la solution la plus adaptée à votre besoin.

PAVILLONS POUR MÂTS À POTENCE













Montage technique









Installation et pose possibles par nos équipes

POINTS FORTS	 Pavillons visibles même sans vent 7 matières pour tous types d'environnements, dont 3 Eco-Friendly Finition qualitative Fourreau de sangle (pour mât aluminium) et finition jonc (pour mât polyester): plus durables que fourreau de tissu 			
	- 10 formats pré-définis - Sur mesure possible			
DIMENSIONS CONSEILLÉES (HxL) EN FONCTION DE LA HAUTEUR DU MÂT	Mât mobile de 4 m 200 x 100 cm 200 x 120 cm			
	Mât mobile et fixe de 6/7 m 300 x 100 cm 300 x 120 cm			
	Mât fixe de 8 m 400 x 120 cm 400 x 150 cm			
	Mât fixe de 9 m 450 x 150 cm 500 x 150 cm			
	Mât fixe de 10/12 m 500 x 150 cm 550 x 150 cm			
MATIÈRES Les matières non feu sont repérables par *	- Supralon* - Trilobé* - Markelon - Spun - Éco-Supralon* - Éco-Markelon - Éco-Spun > Voir caractéristiques guide des matières page 152			
- Sangle et anneaux de sangle au guindant - Ourlets double piqûres (sauf pour le Markelon) - Pour mât fixe aluminium : fourreau de sangle - Pour mât fixe polyester : jonc coulissant - Pour mâts mobile polyeco et télescopique : fourreau de sangle				
CONDITIONNEMENT	Emballage unitaire ou par lot			

PARTIE 2 : LES MÂTS

MÂTS FIXES EN ALUMINIUM





Finition des pavillons : fourreau

1 MÂT STANDARD

2MÂT ANTIVOL

3MÂT À POTENCE ROTATIVE

pour les pavillons verticaux





Extérieur





ultra-résistante



Installation et pose possibles par nos équipes

	1 MÂT STAN	DARD		MÂT AI	NTIVOL		MÂT À PO	3 TENCE ROTATIVE
POINTS FORTS	 Fourni en une ou deux parties: transport facilité Adapté à tous type d'environnement 4 types de fixations proposées dont platine basculante Hauteurs disponibles: de 6 à 10 m Laquage possible en teintes RAL, à l'unité, sur demande 							
ACCESSOIRES INCLUS	Pommeau	Taquet		mmeau	Trappe a		Potence rotative Longueur potence: • pour mâts d et 7 m:128 • pour mâts d 9 et 10 m 167 cm	le 6 cm le 8,
	Mât de 6 m	Mât de 7	m	Mât d	e 8 m	Mâ	t de 9 m	Mât de 10 m
DIMENSIONS	1 partie Ø 60 mm	2 parties Ø 80/60 m		1 partie Ø 2 par Ø 80/6	ties		parties 00/80 mm	2 parties Ø 100/80 mm
	ll.	I		1		<u> </u>		



MANCHON

Manchon à sceller dans un massif béton, Non disponible pour les mâts de 9 et 10 m



FOURREAU

Fourreau à sceller dans un massif béton



PLATINE BASCULANTE

En acier galvanisé à chaud Crosses d'ancrage (Ø 16mm) à sceller dans un massif béton Visserie fournie

Permet au mât de basculer pour changer facilement les pavillons



FIXATION MURALE

Support en acier galvanisé pour mât aluminium Serrage par écrou d'appui Évite le scellement béton



Les plots en béton apportent une alternative pour le pavoisement :

- dans les environnements où un scellement en béton n'est pas possible
- pour des évènements

Ces plots en béton peuvent être habillés d'une housse personnalisée à vos couleurs






En option, la housse personnalisée offre la possibilité de véhiculer votre identité visuelle

ACCESSOIRES DE
REMPLACEMENT

Pommeau, potence rotative, tube de potence seul, contrepoids, porte antivol, taquet et drisse sont disponibles séparément en remplacement. Voir la fiche produit




MÂTS FIXES EN POLYESTER


















4 MÂT À POTENCE ASCENSIONNELLE

Pratique : le changement du pavillon se fait sans coucher le mât.







Structure ultra-résistante



Installation et pose possibles par nos équipes

	1 MÂT STANDARD	2 MÂT ANTIV	-	3 À POTENCE COTATIVE	4 MÂT À POTENCE ASCENSIONNELLE		
POINTS FORTS	- Mât teinté d - Livré avec s	- Grandes résistance et longévité : adapté aux environnements venteux, bords de mer - Mât teinté dans la masse : ne s'altère pas en surface - Livré avec sa platine basculante - Hauteurs disponibles : de 6 à 12 m					
ACCESSOIRES INCLUS	Pommeau doré ou blanc	et Pommeau doré ou blanc	150 cm La longu	Potence rotative ar de la potence : eur est ajustable ion de la largeur du	Potence ascensionnelle		
	Drisse Mât de 6 m	Contre- poids Mât de 8 m	Drisse Mât de 9 m	Contrepoids Mât de 10 i	Porte Contre- antivol poids Mât de 12 m		
DIMENSIONS	Base : Ø 120 mm Sommet : Ø 65 mm	Base : Ø 120 mm Sommet : Ø 65 mm	Base : Ø 140 mm Sommet : Ø 65 mm	Base : Ø 140 mm Sommet : Ø 65 mm	: Sommet :		

	Mât de 6 m	Mât de 8 m	Mât de 9 m	Mât de 10 m	Mât de 12 m
DIMENSIONS	Base : Ø 120 mm	Base : Ø 120 mm	Base : Ø 140 mm	Base : Ø 140 mm	Base : Ø 140 mm
	Sommet : Ø 65 mm	Sommet : Ø 65 mm	Sommet : Ø 65 mm	Sommet : Ø 65 mm	Sommet : Ø 65 mm
FIXATIONS INCLUSES			à chaud qui	sculante en acier galv permet de coucher lo er le pavillon	
			4 crosses d' Vis, rondelle	ancrage es, écrous et cache éci	rous
OPTION			Cache platine	e	
ACCESSOIRES DE REMPLACEMENT		, potence rotative, tu Irisse sont disponible	be de potence seul, c		

MÂTS MOBILES POLYECO





Intérieur extérieur







Structure ultra-résistante

2

	MÂT STAND	ARD ø60 mm	MÂT À POTENCE I	ROTATIVE ø60 mm		
POINTS FORTS		Budget maîtrisé Faible emprise au sol Léger et robuste Facilité de transport, d'utilis Pratique : montage simple Bonne stabilité				
HAUTEUR MÂT	4 m	6 m	4 m	6 m		
PAVILLON CONSEILLÉ H X L	100 x 150 cm	120 x 180 cm	200 x 100 cm	300 x 100 cm		
ACCESSOIRES INCLUS	- Pom - Driss - Taqu	-	- Potence rotative - Contrepoids			
	Fourreau	Manchon		tine Robusto® + 5 lests odulable		
FIXATIONS AU CHOIX	Pied A - Ø 60 - Pour	isse à mât ois traité autoclave ot de 4 bidons O litres par bidon				
	Les mâts mobiles polyeco peuvent également être fixés de manière permanente à l'aide du fourreau PVC ou du manchon					
ACCESSOIRES DE		neau, potence rotative, taq		sponibles		



séparément en remplacement. Voir la fiche produit.



MÂTS MOBILES TÉLESCOPIQUES













Extérieur

Temps de montage

Montage technique

Structure ultra-résistante

Moyen de transport

1 MÂT STANDARD Ø 45 cm

2 MÂT À POTENCE ROTATIVE Ø 45 cm

		У-	7-5 6111	Ø 1 3 cm				
POINTS FORTS		- Légers : faciles à transporter - Résistants - Économiques - Incontournables du secteur automobile						
MÂT	Mât	ÉCO	Mât CLIC-CLAC	Mât	ÉCO	Mât CLIC-CLAC		
MAI	4 m	6 m	3,5 m - 4,5 m - 5,5 m	4 m 6 m		de 3,5 à 5,5 m		
PAVILLON CONSEILLÉ H X L	100 x 150 cm	100 v 150 cm		200 x 100 cm	300 x 100 cm	200 x 100 cm		
FIXATIONS AU CHOIX	Fourreau 56 cm, 3kg Pied Autocal en acier Platine Robusto® + 4 lests - 50 x 50 cm - 110 kg - Lest supplémentaire 25 kg							
	Pied Autocal XL - Ø 45 mm - En résine, 60 cm de long - Pour véhicules lourds							
ACCESSOIRES DE REMPLACEMENT		Potence seule, pommeau, pommeau rotatif et contrepoids sont disponibles séparément en remplacement. Voir la fiche produit.						
CONDITIONNEMENT	Livré avec ou sans pied							



MÂT ÉCO

Mât télescopique en aluminium brut

- Hauteur ajustable
- de 2,40 à 4 ou 6 m selon modèle
- Ø base : 45 mm
- Ø sommet : 35 mm
- Réglage manuel de la hauteur par bague de serrage



MÂT CLIC-CLAC

Mât télescopique en aluminium anodisé

- Longévité accrue
- Réglage de la hauteur d'un simple clic
- 3 hauteurs préréglées : 3,5 m, 4,5 m et 5,5 m
- Base : Ø 45 mm - Haut : Ø 35 mm

SIGNALÉTIQUE AUTOMOBILE

Nous vous apportons également des solutions de communication pré-définies pour vous faire gagner du temps.

Augmentez votre visibilité en quelques clics grâce à nos supports de communication pensés pour vous.

Nous vous proposons des visuels imprimés sur la thématique des métiers de l'automobile.


Quelques exemples de pavillons :



De très nombreux visuels standards sont disponibles ici



MÂTS DE FAÇADE & PAVILLONS











Montage technique



Structure ultra-résistante



Installation et pose possibles par nos équipes

	1 mâts	ET FIXATIONS	5 Ø 35 MM	2 MÂTS	ET FIXATIONS	5 Ø 60 MM			
POINTS FORTS		 - Une gamme complète qui s'adapte à toutes les façades (sauf en bardage) - Des solutions esthétiques, pratiques et résistantes - Fixations sur mesure : nous consulter 							
DIMENSIONS	1,5 m	2 m	3 m	2 m	3 m	4 m			
FINITION MÂT		- Aluminium laqué blanc - Laquage RAL personnalisé possible							
ACCESSOIRES INCLUS	Pommea	u	Bague	Pommeau	Taquet	Drisse			
	Acier zingué peint 35M Acier zingué peint 35S			60S Acier zingué peint		60S			
FIXATIONS MURALES		Acier zing 35 SS	ué peint	, sie z	J.				
		35SSS Les références 35M, 35S, 35SS et 35SSS ont la même plaque de base			Acier zingué peint				
PAVILLON CONSEILLÉ H X L	80 x 120 cm	100 x 150 cm	120 x 180 cm	100 x 150 cm	120 x 180 cm	150 x 225 cm			
MATIÈRES Les matières non feu sont repérables par *	- Supralon* - Trilobé* - Markelon - Spun - Éco-Supralon* - Éco-Markelon - Éco-Spun 🍪 > Voir caractéristiques guide des matières page 152								
FINITION PAVILLON	- Sangle au guindant et 2 anneaux - Ourlets double piqûres (sauf pour le Markelon)								
CONDITIONNEMENT		- P	mballage unitaire	ié séparément					

- Visserie non fournie



ORIFLAMMES

Les oriflammes sont des supports de communication qui attirent le regard par leurs tailles, leurs formes et leur mouvement.

Utilisées en **intérieur** et en **extérieur** et déplaçables au gré de vos besoins, elles sont simples mais efficaces pour vos événements, salons, expositions, sur vos lieux de vente, etc.

Différentes formes vous sont proposées : plume (Beach), arrondie (Leaf) ou rectangulaire (Atlas) et différents formats allant de 1,75 à 5 mètres.

Les voiles de nos oriflammes sont **personnalisables** et peuvent être imprimées sur une **large gamme** de matières textiles, déclinées en alternative Éco-Friendly, en recto seul et en recto-verso*.

Disponibles en aluminium et en acier selon le type d'usage souhaité - fréquent, intensif ou expert, les mâts sont faciles et rapides à assembler.

Des solutions de fixations pour **tous types de terrains et tous niveaux de vents** sont proposées : fixations à poser, à lester sous la roue d'un véhicule, à planter, visser dans des sols meubles, ainsi qu'en fixation murale.

Nous proposons deux gammes, PRIMO® et FUN LINE® pour répondre à vos attentes et votre budget.

*Hors Gamme Primo

GAMME FUN LINE®

- BEACH LINE® p64

- LEAF LINE® ET ATLAS p66


- FIXATIONS GAMME FUNLINE® p70


- FORMATS XXL : EVEREST ET JUMBO p72



GAMME FUNLINE®

BEACH LINE®





















Intérieur extérieur

Matière non feu possible*

Montage sans outil

Visibilité double face possible

Temps de montage

Montage ultra-facile


Moyen de transport

POINTS FORTS	- Structure légère et robuste qui se monte et se démonte facilement - Structure Ø 28 mm : résistance renforcée - Mâts disponibles en aluminium et en acier selon le type d'usage : fréquent, intensif ou expert - Fourreau élastique, sangle Velcro® et mousqueton : la voile épouse parfaitement la structure - Ourlets double piqûres (sauf Markelon) : durabilité de la voile accrue					
STRUCTURES	7 formats au choix : de 1,75 à 5 mètres - Ø 28 mm De 2 à 5 éléments emboîtables verrouillés par cliquet Usage fréquent : base en aluminium brut surmontée d'une tige en fibre de verre Usage intensif : base en acier zingué, autres sections en aluminium et tige en fibre de verre Usage expert : base en acier zingué autres sections et courbe rigide en aluminium					
VOILES	7 formats au choix : de 130 x 50 cm à 450 x 85 cm					
MATIÈRES Les matières non feu sont repérables par *	- Supralon* - Trilobé* - Markelon - Spun - Recto verso - Éco-Supralon* - Éco-Markelon - Éco-Spun (co) > Voir caractéristiques guide des matières page 152					
FINITIONS	- Fourreau élastique haute résistance et sangle Velcro® et mousqueton - Ourlets double piqûres (sauf pour le Markelon)					
FIXATIONS	Pied à poser, à lester ou à planter					
OPTION	Sac de transport avec bandoulière Convient pour tous les formats.					
CONDITIONNEMENT	- Emballage unitaire ou par lot - Voile conditionnée séparément					




GAMME FUNLINE®

LEAF LINE® ET ATLAS



1 LEAF LINE



2 ATLAS









Montage sans outil

Visibilité double face

possible







Temps de montage

Montage ultra-facile

Moyen de transport

	U LEAF LINE	2 AILAS		
POINTS FORTS	 Structure légère et robuste qui se monte et se démonte facilement Ø 28 mm : résistance renforcée Mâts disponibles en aluminium et en acier selon le type d'usage : fréquent, intensif ou expert. Ourlets double piqûres (hors Markelon) : durabilité de la voile accrue 			
	3 formats au choix de 2 à 4 mètres - Ø 28 mm	3 formats au choix de 2,30 à 4,50 mètres - Ø 28 mm		
STRUCTURES	- De 3 à 5 éléments emboîtables v	- De 3 à 5 éléments emboîtables verrouillés par cliquet		

sont repérables par *

FINITIONS

OPTION

2 ATLAS

éléments emboîtables, verrouillés par cliquet - Usage fréquent : aluminium brut

- Usage intensif : base en acier zingué, autres sections en aluminium brut

3 formats 3 formats **VOILES** 150 x 60 cm - 230 x 90 cm - 340 x 90 cm 135 x 85 cm - 250 x 85 cm - 370 x 85 cm Supralon* - Trilobé* - Markelon - Spun - Recto verso **MATIÈRES** Éco-Supralon* - Éco-Markelon - Éco-Spun Les matières non feu

> Voir caractéristiques guide des matières page 152

- Fourreau élastique haute résistance - Fourreau de sangle polyester - Sangle Velcro® et mousqueton - Sangle Velcro® et mousqueton

- Ourlets double piqûres (sauf pour Markelon) - Ourlets double piqûres (sauf pour Markelon)


Pied à poser, à lester ou à planter **FIXATIONS**





Sac de transport avec bandoulière adapté à tous les formats d'oriflammes


- Emballage unitaire ou par lot CONDITIONNEMENT - Voile conditionnée séparément

















GAMME LEAF LINE® ET ATLAS



VOILES	150	230	340	135	250	370
	x 60 cm	x 90 cm	x 90 cm	x 85 cm	x 85 cm	x 85 cm

Mâts diamètre 28 mm

USAGE FRÉQUENT aluminium	
USAGE INTENSIF acier zingué + aluminium	*



SIGNALÉTIQUE AUTOMOBILE

Nous vous apportons également des solutions de communication pré-définies pour vous faire gagner du temps.

Augmentez votre visibilité en quelques clics grâce à nos supports de communication pensés pour vous.

Nous vous proposons des visuels imprimés sur la thématique des métiers de l'automobile.

Quelques exemples de pavillons :

De très nombreux visuels standards sont disponibles ici





FIXATIONS GAMME FUNLINE®

DES SOLUTIONS POUR TOUS TYPES DE TERRAINS ET DE VENTS

FIXATIONS À POSER

LES PLATINES pour BEACH LINE®, LEAF LINE® et ATLAS - Ø 28 mm - Pour mât jusqu'à 2,80 m



Platine 20 x 20 cm - 1,60 kg Acier peint, épaisseur 3 mm

Platine 30 x 30 cm - 2,30 kg Acier peint, épaisseur 3 mm



Platine 40 x 40 cm - 6,80 kg Acier peint, épaisseur 5 mm



Plaque additionnelle 40 x 40 cm - 6,40 kg



Option sac de transport pour tous les formats de platines

LES CROISILLONS pour BEACH LINE®, LEAF LINE® et ATLAS - Ø 28 mm





Pour mât jusqu'à 3,40 m Croisillon 100 x 100 cm - 11 kg Acier peint



Pour toute hauteur de mât

Croisillon 100 x 100 cm - 16,5 kg Acier peint

LES PIEDS DE PARASOL pour BEACH LINE®, LEAF LINE® et ATLAS - Ø 28 mm

Pour mât jusqu'à 3 m



Pied parasol 45 x 45 cm 17 litres à remplir Blanc ou gris au choix



Pied parasol Ø 40 cm - 20 kg Béton gainé de plastique avec poignée Blanc ou gris au choix Système Be Fun en option

Pour mât jusqu'à 5 m





Pied parasol - Ø 50 cm - 40 kg Béton gainé de plastique gris avec roulettes



Pied parasol - 50 L Plastique gris Système Be FUN en option

LA PLATINE ROBUSTO® pour BEACH LINE®, LEAF LINE® et ATLAS - Ø 28 mm Pour toute hauteur de mât



Platine Robusto® 50 x 50 cm Avec 2 roulettes et 2 pieds Lest en béton gainé de plastique gris Livrée avec 2 lests - 60 kg au total

Pour mât Ø 28 mm

Montage avec clé fournie





FIXATIONS À LESTER SOUS LA ROUE DU VÉHICULE **POUR TOUTE HAUTEUR DE MÂT**

Pour BEACH LINE®, LEAF LINE® et ATLAS - Ø 28 mm

Pour véhicules légers et lourds





Pied Autocal Acier peint Avec adaptateur Ø 28 mm

FIXATIONS À PLANTER, À VISSER DANS SOLS MEUBLES (TERRE, SABLE, NEIGE)

Pour BEACH LINE®, LEAF LINE® et ATLAS - Ø 28 mm

Pour mât jusqu'à 3 m





Groundspike 60 cm - 1,50 kg Embase en acier peint + polyzinc





Tire-bouchon 60 cm - 1.50 kg Acier zingué Livré avec bague et barre de serrage



Manchon Ø 22 mm Acier galvanisé Longueur 100 mm

Pour toute hauteur de mât





Groundspike 90 cm - 3,50 kg Embase en acier peint + polyzinc





Tire-bouchon 60 cm - 1,50 kg Acier zingué Livré avec bague et barre de serrage



Manchon Ø 22 mm Acier galvanisé Longueur 100 mm

FIXATIONS MURALES

FIXATION MURALE RECTANGULAIRE Pour mât jusqu'à 3 m






Platine acier épaisseur 4 mm, Dim 70 x 150 mm avec tube 35 x 1.5, Longueur 200 mm soudé à 30° Système Be FUN de série Zingage et thermolaquage RAL 9010 Brillant



GAMME FUNLINE®

FORMATS XXL: EVEREST ET JUMBO



















Intérieur extérieur

Matière non feu possible*

Temps de montage

Montage facile

Moyen de transport

	1 EVEREST	2 јимво	
POINTS FORTS	Plus de 6 m² d'impression : une visibilité de très loin garantie		
	7 m - Ø 45 mm	6,50 m - Ø 45 mm	
MÂT		piques, verrouillés par cliquet nté d'un embout en polycarbonate	
VOILE	540 x 120 cm	540 x 120 cm	
MATIÈRES Les matières non feu sont repérables par *	- Supralon* - Trilobé* - Markelon - Éco-Supralon* - Éco-Markelon		
sont reperables par	> Voir caractéristiques g	uide des matières page 152	
FINITIONS	Fourreau de sangle polyester	- Fourreau élastique haute résistance - Sangle Velcro® et mousqueton - Ourlets double piqûres (sauf pour le Markelon)	
	Fixation	ns à poser	
	Caisse à mât grand format Lestage conseillé Lot de 4 bidons à lester		
	Pied parasol 50 litres		
	Platine Robusto® 50 x 50 cm livrée avec 4 lests - 110 kg au total Lest supplémentaire - 25 kg		
FIXATIONS	Barre de manœuvre pour déplacer votre platine Robusto®		
	Fixations à lester so	us la roue du véhicule	
	Pied Autocal résine XL avec adaptateur pour vehicules lourds		
	Pied Autocal acier XL		
	Fixations à planter, visser dans sols meubles (terre, sable, neige)		
	Fourreau		
CONDITIONNEMENT	- Emballage unitaire ou par lot - Voile conditionnée séparément		

PANNEAUX D'HABILLAGE DE FAÇADES

Le champ des possibles est illimité pour habiller et personnaliser les façades de vos commerces, restaurants, entreprises, etc.

Enseigne bandeau, enseigne drapeau, caisson, lettrage en relief, nous offrons la possibilité de vous démarquer avec une taille, une forme originale (ronde, ovale, complexe, lettrage en relief) 100% sur mesure et de nombreuses options.

Les 2 matières stars ★ les plus fréquemment utilisées pour les panneaux d'habillage de façades, sont l'aluminium composite et le PVC expansé.


Nos matières rigides sont présentées de manière détaillée, avec leurs caractéristiques et leurs points forts, dans le Guide des matières en page 152







2 PVC EXPANSÉ



3 MÉTALNous consulter



Ces panneaux peuvent être réalisés dans d'autres matières - Eco-Friendly ou non - et finitions qui présentent des caractéristiques adaptées à une utilisation spécifique. Chaque matière et chaque finition présentent des caractéristiques adaptées à une utilisation spécifique.

Nos chargés de projets vous conseilleront dans le choix de la matière la plus adaptée à votre attente, vos contraintes, votre environnement, vos préoccupations environnementales, etc.



Confiez-nous la fabrication et la pose de vos panneaux

Nous pouvons réaliser vos panneaux, avec ou sans structure (bois, métal, etc.) Nous intervenons sur toute la France pour le survey et la pose.







Autres matières, Eco-Friendly ou non, nous consulter.	ALUMINIUM COMPOSITE	2 PVC EXPANSÉ	
POINTS FORTS	- Rendu visuel de haute qualité - Rigide - Stable - Résistant en extérieur	- Léger - Excellent rapport qualité/prix - Multi-épaisseurs	
- Lamination anti-UV - Perçage		- Découpe à la forme - Lamination UV - Perçage - Pose de clips de fixation, bandes Velcro®	
MISE EN VOLUME	Pliage à 90°	Possibilité d'assemblage par collage, pliage à chaud	









PANNEAUX IMMOBILIERS & DE CHANTIER

Le champ des possibles est illimité en matière de signalétique immobilière et de chantier, petit ou très grand format, montée ou non sur structure.

Nous offrons la possibilité de vous démarquer avec **une taille, une forme originale** (ronde, ovale, complexe, lettrage en relief) **100% sur mesure,** une impression **recto seul ou recto verso** et de nombreuses options.

Panneaux immobiliers


Le panneau immobilier est un panneau publicitaire économique, léger, résistant aux intempéries, facile à installer et adapté à une exposition extérieure.

Panneaux de chantier

Le panneau de chantier est un support d'affichage utilisé par les métiers de la construction, du BTP et de l'immobilier. Il offre une grande surface de communication, visible de loin et un excellent rapport visibilité / prix.

Les 3 matières stars ★ les plus fréquemment utilisées, sont l'aluminium composite, le PVC expansé et le polypropylène alvéolaire.

Nos matières rigides sont présentées de manière détaillée, avec leurs caractéristiques et leurs points forts, dans le Guide des matières en page 152





Ces panneaux peuvent être réalisés dans d'autres matières - Éco-Friendly ou non - et finitions qui présentent des caractéristiques adaptées à une utilisation spécifique. Chaque matière et chaque finition présentent des caractéristiques adaptées à une utilisation spécifique.

Nos chargés de projets vous conseilleront dans le choix de la matière la plus adaptée à votre attente, vos contraintes, votre environnement, vos préoccupations environnementales, etc.



Confiez-nous la fabrication et la pose de vos panneaux

Nous réalisons vos panneaux de A à Z: survey, réception des fichiers, **fabrication des** panneaux et des structures en bois, scellement en béton et pose, partout en France.

Autres matières, Eco-Friendly ou non, nous consulter.	ALUMINIUM COMPOSITE	Q PVC EXPANSÉ	O POLYPROPYLÈNE ALVÉOLAIRE
POINTS FORTS	- Rendu visuel de haute qualité - Rigide - Stable - Résistant en extérieur	- Léger - Excellent rapport qualité/prix - Multi-épaisseurs	- Economique - Léger - Résistant en extérieur - Facile à installer - Multi-épaisseurs
FINITIONS	- Découpe à la forme - Lamination anti-UV Perçage - Pose de clips de fixation, bandes Velcro® - Rainurage - Aspect brossé	- Découpe à la forme - Lamination UV - Perçage - Pose de clips de fixation, bandes Velcro®	- Découpe à la forme - Perçage - Pose d'œillets, clips de fixation, bandes Velcro®
MISE EN VOLUME	Pliage à 90°	Possibilité d'assemblage par collage, pliage à chaud	Se transforme facilement pour créer un panneau en volume









CADRES EN STRUCTURE TUBES ALUMINIUM

POUR BÂCHE TENDUE TOUS FORMATS

En version murale ou à poser au sol, les cadres d'affichage en structure tubes aluminium sont la solution adaptée pour optimiser la visibilité de votre entreprise, magasin, ou de vos évènements.

Grâce au système de raccords tubulaires, **configurez vos cadres selon vos besoins. Très résistants,** nos cadres en tubes aluminium sont conçus pour une **utilisation longue durée, extérieure et intérieure.**


La bâche se fixe sur le cadre grâce à des œillets et sandows.

Qu'il s'agisse d'un cadre mural, d'une structure à poser au sol ou d'un affichage mobile, nos produits sauront répondre à vos attentes.

Ils allient efficacité, design et résistance.

VERSION MURALE

Pour support bardage ou mur plein





- MONTAGE RAPIDE & FACILE La clé Allen fournie permet de monter et démonter le cadre rapidement et facilement.
- BÂCHE INTERCHANGEABLE Il suffit de décrocher la bâche à l'aide des sandows pour la changer.
- STRUCTURE MODULABLE Structure modulable (dimensions) à volonté grâce aux tubes et raccords interchangeables

VERSION À POSER AU SOL


De nombreuses possibilités de structures sur mesure : nous consulter.

4 exemples:



Cadre d'affichage mobile

Fixation au sol : à lester ou non (sac sable ou autre non fournis)




Cadre d'affichage incliné

Fixation au sol : à lester ou non (sac sable ou autre non fournis)



Cadre d'affichage fixe

Fixation au sol: à pitonner sur sol dur (pitons non fournis)



Cadre d'affichage bas fixe

Fixation au sol : à poser au sol avec ou sans lestage (sac sable ou autre non fournis) ou à pitonner sur sol dur.















Extérieur

Matière non feu possible*

Temps de montage

Montage technique

Moyen de transport

Structure ultra-résistante

Installation et pose possibles par nos équipes

POINTS FORTS	 Visible de loin Simple à monter et modulable à volonté Robuste Alternative à l'enseigne classique (version murale) Possibilité de commander la solution complète - structure et bâche imprimée - ou la bâche seule.
DIMENSIONS	- Formats sur mesure : nous consulter
STRUCTURE	- Tubes en aluminium diamètre 42 mm - Coudes à 90°, pièces de connexion et brides de fixation en acier galvanisé
FINITIONS	- Ourlet 5 cm sur le pourtour - Œillets aux 4 coins + tous les 30 cm - Sandows noirs 8 mm fournis - Clé Allen fournie
MATIÈRES Les matières non feu sont repérables par *	- PVC* - PVC Mesh* - Fairlyn Mesh* > Voir caractéristiques Guide des matières page 152
CONDITIONNEMENT	Unitaire






EUROTENDEURS

EUROTENDEURS POUR FIXATION MURALE

Solution pérenne de communication, originale, élégante et impactante.

L'eurotendeur se compose de deux potences, à fixer parallèlement ou perpendiculairement à la façade. Son kakémono est maintenu, à l'aide de fourreaux, en parties haute et basse, assurant un tendu parfait du visuel.

























Matière non feu possible*

Visibilité double face possible

Temps de montage

Montage technique

Moyen de transport

Structure ultra-résistante

Installation et pose possibles par nos équipes

POINTS FORTS	 - Visible de loin sans encombrer le sol - Grandes résistance et durabilité : fixations traitées anti-corrosion et kakémono en bâche PVC - Visuel recto verso (identiques ou différents) ou recto seul - Kakémono interchangeable selon vos besoins - Laquage en teinte RAL possible : nous consulter 	
STRUCTURE	Structure en acier, traitée anti-corrosion et peinte 2 eurotendeurs comprenant chacun : - 2 potences soudées sur une platine - 2 potences réglables grâce aux tiges filetées	
DIMENSIONS	Potence hors tout: 83 cm Platine: 20 x 20 cm	
TEINTES FIXATIONS	- Gris aluminium (RAL 9006) - Gris anthracite (RAL 7016) - Autres teintes RAL sur demande	
FORMAT KAKÉMONO CONSEILLÉ	H 200 x 69 cm H 300 x 69 cm Sur mesure possible dans la limite de 69 cm en largeur et 300 cm en hauteur	
MATIÈRES Les matières non feu sont repérables par *	- PVC* (impression recto seule) - PVC Blockout* (impression recto et verso) - PVC Mesh* (impression recto seule) - Fairlyn Mesh* (impression recto seule) - Éco-Blockout* (impression recto et verso)	
CONDITIONNEMENT	- Emballage unitaire ou par lot - Livré avec notice - Kakémono conditionné séparément - Visserie pour la pose non fournie	





PERSONNALISER

EUROTENDEURS

EUROTENDEURS POUR FIXATION AU SOL

L'eurotendeur se compose de deux potences verticales à sceller au sol. Son kakémono est maintenu à l'aide de fourreaux, à gauche et à droite, assurant un tendu parfait du visuel.

La structure permet un affichage recto seul ou recto verso. La banderole sur eurotendeurs offre une grande surface de communication fixe et apporte une grande visibilité, réel atout pour mettre en avant une entreprise, un événement ou une offre commerciale.

Une fois la structure installée, le remplacement des banderoles s'effectue rapidement, pour une communication pérenne ou évènementielle.

La possibilité d'assembler plusieurs eurotendeurs offre une grande modularité pour créer et délimiter des espaces, comme des terrasses de café, zones dans les centres commerciaux, etc.











Matière non feu possible*











Visibilité double face possible

Temps de montage

Montage technique

Moyen de transport

Structure ultra-résistante

Installation et pose possibles par nos équipes





POTEAU SIMPLE

POTEAU DOUBLE


	POTEAU SIMPLE	POTEAU DOUBLE
POINTS FORTS	 - Modulable : assemblage de plusieurs eurotendeurs avec banderoles de tailles identiques ou différentes - Grandes résistance et durabilité : fixations traitées anti-corrosion et kakémono en bâche PVC - Visuel recto verso (identiques ou différents) ou recto seul - Banderoles facilement interchangeables - Laquage en teinte RAL possible : nous consulter 	
COMPOSITION KIT	1 poteau réglable grâce aux tiges filetées	2 poteaux réglables grâce aux tiges filetées
DIMENSIONS PLATINE	20 x 20 cm	
HAUTEUR DES POTEAUX	90 cm	
TEINTES FIXATIONS	Gris anthracite (RAL 7016)	
FORMAT BANDEROLE CONSEILLÉ	H 80 cm - Longueur maximum 300 cm Format sur mesure possible dans la limite de 300 cm en longueur et 80 cm en hauteur	
MATIÈRES Les matières non feu sont repérables par *	- PVC* (impression recto seule) - PVC Blockout* (impression recto et verso) - PVC Mesh* (impression recto seule) - Fairlyn Mesh* (impression recto seule) - Éco-Blockout* (impression recto et verso)	
CONDITIONNEMENT	- Emballage unitaire ou par lot - Banderole conditionnée séparément - Visserie pour la pose non fournie	

SÉPARATEURS D'ESPACE

Solution idéale pour délimiter les espaces de vos terrasses, entrées d'hôtels, showrooms, accueils, files d'attente, mais aussi pour les salons, évènements et zones V.I.P, les séparateurs d'espace répondront à toutes vos attentes de façon qualitative et esthétique.

Le séparateur est composé d'une **structure en acier traitée anti-corrosion** et d'une toile en PVC entièrement **personnalisable au recto et au verso.**

Il suffit d'en assembler plusieurs pour délimiter vos espaces **en extérieur comme en intérieur** en toute simplicité.



















Matière non feu possible* Visibilité double face possible Montage sans outil

Temps de montage Montage facile

Moyen de transport

Structure ultra-résistante



POINTS FORTS	 Stable Personnalisation - recto seul, ou recto verso - visuels identiques ou différents Toile facilement interchangeable selon vos besoins Facile à installer et à assembler Modulable : nombre infini de configurations Robuste : structure traitée pour résister aux intempéries et toile PVC 650 g haute qualité imprimée en haute définition 		
DIMENSIONS DU VISUEL	81 x 140 cm		
MATIÈRES Les matières non feu sont repérables par *	- PVC Blockout* - Éco-Blockout*		
STRUCTURE	- 2 poteaux hauteur 100 cm - 2 platines de diamètre 40 cm - 2 traverses, haute et basse, d'une longueur de 150 cm - Acier protégé anti-corrosion, finition brillante RAL noir 9005		
FINITIONS	Fixation du visuel par un système de fourreau en haut et en bas		
STOCKAGE	Peu encombrant une fois rangé dans son étui individuel en carton réutilisable		
CONDITIONNEMENT	Kit (structure et toile enroulée)		



HABILLAGES BARRIÈRES

Vos barrières de sécurité et de chantier sont des supports que nous habillons pour diffuser vos messages et véhiculer votre image.

Les habillages de barrières allient donc marketing et fonctionnalité.

HOUSSES DE BARRIÈRES DE TYPE VAUBAN

Nous proposons deux modèles de housses :

- Modèle banderole « Cavalier », à poser à cheval sur la barre transversale haute de la barrière et à attacher en bas.
- Modèle housse intégrale, qui recouvre intégralement la barrière pour une allure élégante.





		-	
BANDEROLE « CAVALIER »		HOUSSE INTÉGRALE	
POINTS FORTS	- Double impact visuel avec ses faces avant et arrière - Visuels interchangeables selon vos besoins - Facile et rapide à poser et à changer	 Esthétique : recouvre l'entièreté de la barrière Double impact visuel avec ses faces avant et arrière Housse interchangeable selon vos besoins Facile et rapide à poser et à changer 	
	2 formats pré-définis :	2 modèles :	
FORMATS	Format « universel » adapté à la plupart - Des barrières Vauban de format 2 m x 0,80 m à plat : 2 m x 1,68 m à cheval : 2 m x 0,84 m	- Pour barrière 2 m x H 0,80 m - Pour barrière 2,50 m x H 0,80 m La position des Velcro® est variable selon la position des crochets de la barrière	
	- Des barrières Vauban de format 2,50 m x 0,80 m à plat : 2,50 m x 1,68 m à cheval : 2,50 m x 0,84 m Sur mesure possible : nous consulter	Sur mesure: Nous pouvons également réaliser vos housses 100% sur mesure, ajustées au plus près à vos barrières, avec les coins arrondis cousus et les finitions de votre choix. Nous consulter.	
MATIÈRES Les matières non feu sont repérables par *	- PVC* - Fairlyn Mesh* - Display* - Éco-Display*	- Display* - Éco-Display*	
	Voir caractéristiques Guide des matières page 152	Voir caractéristiques Guide des matières page 152	
FINITIONS	- Pour les banderoles textiles: sangle de renfort au dos sur le pourtour, œillets aux 4 coins et tous les 30 cm - Pour les banderoles PVC: ourlets thermosoudés, œillets aux 4 coins et tous les 30 cm - Finition sur mesure possible	- Angles biseautés - Côtés : alternance d'ouvertures et de fermetures en Velcro® (cousu mâle et femelle de part et d'autre) pour laisser passer les crochets de la barrière - La position précise des crochets devra nous être communiquée pour la pose des Velcro®	
POSE	Banderole à attacher en bas à l'aide de colliers de fixation, non fournis	Housse à poser sur la barrière et à attacher à l'aide des pattes de Velcro®	
CONDITIONNEMENT	Emballage unitaire		







Matière non feu possible*

Montage sans outil

Visibilité double face possible



Temps de montage






Montage ultra-facile

Moyen de transport

BANDEROLES POUR BARRIÈRES DE CHANTIER



POINTS FORTS	- Grande surface de personnalisation - Matières adaptées à un grand format (maille ajourée) - Banderole interchangeable selon vos besoins	
FORMATS	Format pré-défini : 3,30 x H 1,70 m adapté au format standard de la barrière (3,50 x H 1,70 m) Sur mesure : Nous consulter	
MATIÈRES Les matières non feu sont repérables par *	- PVC* - Fairlyn Mesh* - Markelon - Éco-Markelon Eco Voir caractéristiques Guide des matières page 152	
FINITIONS	 Pour les banderoles textiles : sangle de renfort au dos sur le pourtour, œillets aux 4 coins et tous les 30 cm Pour les banderoles PVC : ourlets thermosoudés, œillets aux 4 coins et tous les 30 cm 	
POSE	Banderole à attacher à l'aide de colliers de fixation, non fournis	
CONDITIONNEMENT	Emballage unitaire	



GUIRLANDES ET DRAPEAUX À AGITER

GUIRLANDES AVEC FANIONS

Guirlande avec fanions FRANCE



Guirlande avec fanions UE



Guirlande avec fanions EUROPE



Guirlande avec fanions MULTI-NATIONS



	GUIRLANDE AVEC FANIONS FRANCE	GUIRLANDE AVEC FANIONS UE	GUIRLANDE AVEC FANIONS EUROPE	GUIRLANDE AVEC FANIONS MULTI-NATIONS*
DIMENSIONS	Guirlande de 10 m avec fanions de 20 x 30cm			
NOMBRE DE FANIONS	26 fanions France 27 fanions pays d'Europe + 1 fanion UE 26 fanions Europe 26 fanions multi-nation			26 fanions multi-nations*
MATIÈRE Les matières non feu sont repérables par *	Polyéthylène			

^{*}Assortiment aléatoire de fanions. Pour toute demande particulière, nous consulter.

DRAPEAUX À AGITER





DRAPEAUX PERSONNALISABLES

France, Europe et Pays de l'union Européenne

DIMENSIONS	30 x 45 cm Hampe en bois de 63 cm	10 x 15 cm	20 x 30 cm (jusqu'à épuisement du stock)
MATIÈRES Les matières non feu sont repérables par *	Tissu	Polypropylène	Polyéthylène
CONDITIONNEMENT		Par sachet de	e 10 ou de 100



	DÉTAIL	MATIÈRES	
	20 triangles de de 22 x 40 cm	Polyéthylène	
GUIRLANDES TRIANGULAIRES	26 triangles de 20 x 30 cm		
	20 triangles de 20 x 30 cm	Papier ignifugé	
GUIRLANDES ÉCUSSONS	26 écussons de 20 x 30 cm	Dali (Albada)	
GUIRLANDES QUEUE DE PIE	26 queues de pie de 20 x 30 cm	Polyéthylène	

OFFICIELS NATIONAUX

RÉPUBLIQUE FRANCAISE





	DRAPEAUX BRODÉS avec hampe (220 cm)	DRAPEAU DE CÉRÉMONIE avec hampe (220 cm)
DIMENSIONS	90 x 90 cm 90 x 100 cm	100 x 150 cm 80 x 120 cm
MATIÈRES Les matières non feu sont repérables par *	Tergal	Display ou Satinette > Voir Guide des matières page 152
FINITIONS	Broderie main de qualité	Imprimé en recto verso Fourreau de 7 cm à plat, frange dorée 8 cm sur 3 côtés, cordelette de suspension

	PAVILLONS À HISSER (220 cm)	DRAPEAUX avec hampe (Ø 20 mm)
	60 x 90 cm	150 cm
	80 x 120 cm 200 cm	
	100 x 150 cm	200 cm
DIMENSIONS	120 x 180 cm	250 cm
DIMENSIONS	150 x 225 cm 250 cm	
	200 x 300 cm	-
	300 x 450 cm	-
	400 x 600 cm	
MATIÈRE Les matières non feu sont repérables par *	Supralon	
FINITIONS	À hisser sur mât, finition sangle et 2 anneaux	Monté sur hampe gainée bleue, clous et lance dorés





HAMPE EN BOIS VERNIS

SUPPORT DE MÂT DE CÉRÉMONIE

Platine ronde initiale* Ø 350 mm Platine demi-lune* Ø 350 mm Tube Ø 35 mm - longueur 200 mm Finition thermo-laquée RAL 9005 mat



SOCLES EN BOIS VERNIS

	Forme
1 trou	
2 trous	Rond Ø 290 mm
3 trous	
4 trous	Rectangulaire
5 trous	400 x 215 mm

^{*} Les 2 platines sont vendues séparément.



ORIFLAMME

Livré avec tourillon bois et drisse de suspension

120 x 40 cm 150 x 50 cm 200 x 50 cm 240 x 60 cm 300 x 80 cm

Matière : Supralon > Voir Guide des matières page 152



GUIRLANDE

26 fanions de 20 x 30 cm 10 m de longueur Matière: Polyéthylène



KIT ÉCOLE

1 écusson Liberté Egalité Fraternité 1 drapeau français 1 drapeau européen Drapeaux au format 60 x 90 cm

Matière : Supralon


> Voir Guide des matières page 152



ÉCHARPE TRICOLORE

Taille ajustable 180 - 200 cm Couleur or, pour le maire Couleur argent, pour les adjoints

Matière : Polyester



DRAPEAUX À AGITER

Drapeau collé sur hampe plastique 10 x 15 cm en polypropylène 20 x 30 cm en polyéthylène

Autres nations disponibles sur l'e-shop : www.faber-france.fr



Matière : Supralon > Voir Guide des matières page 152



10 x 10 x H 110 cm Platine: 30 x 30 cm



OFFICIELS NATIONAUX

PROVINCES



RÉGIONS ADMINISTRATIVES MÉTROPOLITAINES



RECION BOURGOGNE FRANCHE COMTE



Centre-ValdeLoire



Auvergne-Rhône-Alpes

Bourgogne-Franche-Comté

Bretagne

Centre-Val de Loire

Corse











Grand-Est

Hauts-de-France

Île-de-France

Normandie

Nouvelle-Aquitaine







Occitanie

Pays-de-la-Loire

Provence-Alpes-Côte d'Azur

SPÉCIAUX













Tibet

Union Africaine

ONU

Francophonie

OTAN

Croix rouge


	PAVILLONS À HISSER (sans hampe)	DRAPEAUX avec hampe (Ø 20 mm)
DIMENSIONS	60 x 90 cm	150 cm
	80 x 120 cm 200 cm	
	100 x 150 cm	200 cm
	120 x 180 cm	250 cm
	150 x 225 cm 250 cm	
	200 x 300 cm	-
MATIÈRE Les matières non feu sont repérables par *	Supralon > Voir Guide des matières page 152	
FINITIONS	Sangle et 2 anneaux	Monté sur hampe gainée bleue, clous et lance dorés

OFFICIELS INTERNATIONAUX

DRAPEAU OU PAVILLON

Le drapeau est cloué sur une hampe en bois de diamètre 20 mm. La hauteur de la hampe varie en fonction du format du drapeau.

Le pavillon est destiné à être hissé sur un mât fixe ou sur un mât mobile. Le pavillon dispose d'une sangle cousue sur la partie gauche et de 2 anneaux destinés à y fixer la drisse.



EUROPE











> Voir page détaillée des guirlandes 132









	ORIFLAMMES Livré avec tourillon bois et drisse de suspension	PAVILLONS À HISSER (sans hampe)	DRAPEAUX avec hampe (Ø 20 mm)	DRAPEAUX À AGITER
DIMENSIONS		60 x 90 cm	Pavillon 60 x 90 cm / Hampe 150 cm	10 x 15 cm 20 x 30 cm
	120 x 40 cm 150 x 50 cm 240 x 60 cm	80 x 120 cm	Pavillon 80 x 120 cm / Hampe 200 cm	
		100 x 150 cm	Pavillon 100 x 150 cm / Hampe 200 cm	
		120 x 180 cm	Pavillon 120 x 180 cm / Hampe 250 cm	
		150 x 225 cm	Pavillon 150 x 225 cm / Hampe 250 cm	
		200 x 300 cm	-	
MATIÈRES Les matières non feu sont repérables par *	Supralon > Voir Guide des matières page 152		- Polypropylène - Drapeau collé sur hampe plastique	

PAYS D'EUROPE



	PAVILLONS À HISSER (sans hampe)	DRAPEAUX avec hampe (Ø 20 mm)	
MATIÈRE & FINITIONS Les matières non feu sont repérables par *	Supralon S1: confection bandes cousues S2: impression sur textile		
DIMENSIONS	60 x 90 cm	150 cm	
	80 x 120 cm 200 cm		
	100 x 150 cm	200 cm	
	120 x 180 cm	250 cm	
	150 x 225 cm	250 cm	
	200 x 300 cm	-	
MONTAGE	Sangle et 2 anneaux	Sur hampe gainée bleue, clous et lance dorés	

MULTI-NATIONS







PAVILLON HORIZONTAL	PAVILLON VERTICAL	KAKÉMONOS
100 x 150 cm 150 x 225 cm	270 x 140 cm	70 x 35 cm 140 x 70 cm
Supralon > Voir Guide des matières page 152		Satinette
	100 x 150 cm 150 x 225 cm Supralo	100 x 150 cm 150 x 225 cm 270 x 140 cm Supralon

OFFICIELS INTERNATIONAUX

PAYS DU MONDE





	PAVILLONS À HISSER (sans hampe)	DRAPEAUX avec hampe (Ø 20 mm)
MATIÈRE & FINITIONS Les matières non feu sont repérables par *	Supralon S1: confection bandes cousues S2: impression sur textile	
DIMENSIONS	60 x 90 cm	150 cm
	80 x 120 cm	200 cm
	100 x 150 cm	200 cm
	120 x 180 cm	250 cm
	150 x 225 cm	250 cm
	200 x 300 cm	-
MONTAGE	À hisser sur un mât	Sur hampe gainée bleue

DRAPEAUX D'INTÉRIEUR



SOCLES & MÂTS

Mâts en aluminium blanc, diamètre Ø 30 mm, hauteur 2 mètres, pommeau plastique noir, bague de serrage à vis, et socle en acier noir peint.

Socle 40 x 40 cm + 1 mât Socle 25 x 33 cm + 3 mâts Socle 33 x 33 cm + 12 mâts Socle 33 x 33 cm + 16 mâts

Pavillon : taille conseillée 100 x 150 cm - en vente page 44



DRAPEAUX DE TABLE

GAMME CLASSIQUE

Pavillons nationaux en polyester 100 g/m 2 10 x 15 cm.

Socle et mât de 30 cm en bois. Pavillon - toutes nations

Socles avec 1 mât, 2 mâts, 3 mâts, 5 mâts, ou 15 mâts.



Pavillons nationaux en satin recto/verso, 10 x 15 cm.

Socle et mât de 30 cm en métal.

Pavillon France Europe & pays Européens*

Socles avec 1 mât, 2 mâts ou 3 mâts.

*autres pays nous consulter



DRAPEAUX DE TABLE


Décoratif, le drapeau de table personnalisé est l'élément de communication à poser sur vos tables et comptoirs. Il met en valeur les couleurs de votre marque, entreprise, organisation, évènement, etc.

GAMMES EUROPRESTIGE & PAVILLON



	Recto verso	Recto seul	Recto verso
FORMATS	H 10 cm x L 15 cm		
MATIÈRES	Polyester 450g	Polyester 100 g/m²	Polyester 450g
FINITIONS	- Fourreau textile, bords ourlet 1 aiguille - Recto verso par assemblage de faces, cousues dos à dos	- Fourreau textile avec cordelette, bords coupés à vif - Le visuel est visible au verso par transparence	- Fourreau textile, bords ourlet 1 aiguille - Recto verso par assemblage de faces, cousues dos à dos
MÂT ET SOCLE (H 30 cm)	Acier chromé, avec 1, 2 ou 3 mâts	Bois vernis, avec 1, 2, 3, 5 ou 15 mâts	
CONDITIONNEMENT	- Emballage en lot de 50 pièces, li - Emballage en kits en option	vrés non montés	

GAMME FUNLINE®



	Recto ou recto verso selon matière
MATIÈRES & FINITIONS Les matières non feu sont repérables par *	- Supralon* - Éco-Supralon* - Recto verso 450 g/m²
MÂT ET SOCLE (H 56 cm)	Acier laqué noir
VOILE	- H 40 cm x L 20 cm - Fourreau en biais textile noir, bords coupés à vif
CONDITIONNEMENT	- Emballage en lot de 5 pièces, livrés non montés - Emballage en kits en option

ATLAS

ENCORE PLUS DE PRODUITS

Voici d'autres produits susceptibles de vous intéresser, à retrouver de manière détaillée dans d'autres univers. Et pour toute autre demande, consultez-nous!



BANDEROLES

Retrouvez ces produits page 28.



BANNERS OUTDOOR

Retrouvez ces produits page 32.



MURS D'IMAGE OUTDOOR

Retrouvez ces produits page 36.

Une envie irrésistible de mieux nous connaître ou nous présenter un projet ?

Contactez-nous:



Retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux :













104 PANNEAUX DE DÉCORATION

106 MURS D'IMAGE

108 STANDS PARAPLUIE

110 COMPTOIRS D'EXPOSITION

112 KAKÉMONOS À SUSPENDRE

114 TAPIS

116 MOBILIER PUBLICITAIRE

118 MANGE-DEBOUT & TABOURETS

120 CHILIENNES & CHAISES RÉALISATEUR

122 VOILES D'OMBRAGE

124 PARASOLS

126 POUFS LE TOUQUET

128 POUFS & BANCS

130 STRUCTURES SUSPENDUES

132 GUIRLANDES DE FANIONS PUBLICITAIRES

134 ENCORE PLUS DE PRODUITS





Habiller & décorer

PANNEAUX DE DÉCORATION

Le champ des possibles est illimité pour personnaliser vos espaces, dans votre entreprise, vos points de vente, hôtels, restaurants, lors d'évènements, de salons, etc. Nos panneaux créent des lieux à votre image, en intérieur et extérieur.

Nous offrons la possibilité de vous démarquer avec une taille, une forme originale (ronde, ovale, complexe, lettrage en relief) **100% sur mesure**, une impression **recto seul ou recto verso** et de nombreuses options.

Nous offrons la possibilité de vous démarquer avec une matière, une taille, une forme originale (ronde, ovale, complexe, lettrage en relief) **100% sur mesure,** une impression **recto seul ou recto verso** et de nombreuses options.

Les 3 matières stars ★ les plus fréquemment utilisées pour les panneaux de décoration, sont l'aluminium composite, le PMMA extrudé et le bois.

Nos matières rigides sont présentées de manière détaillée, avec leurs caractéristiques et leurs points forts, dans le Guide des matières en page 152





Ces panneaux peuvent être réalisés dans d'autres matières - Eco-Friendly ou non - et finitions qui présentent des caractéristiques adaptées à une utilisation spécifique. Chaque matière et chaque finition présentent des caractéristiques adaptées à une utilisation spécifique.

Nos chargés de projets vous conseilleront dans le choix de la matière la plus adaptée à votre attente, vos contraintes, votre environnement, vos préoccupations environnementales, etc.



Confiez-nous la fabrication et la pose de vos panneaux

Nous pouvons réaliser vos panneaux, avec ou sans structure (bois, métal, etc.) Nous intervenons sur toute la France pour le survey et la pose.





Autres matières, Eco-Friendly ou non, nous consulter.	ALUMINIUM COMPOSITE	2 PMMA EXTRUDÉ	9 BOIS
POINTS FORTS	- Rendu visuel de haute qualité - Rigide - Stable - Résistant	- Rigide - Très bonne qualité visuelle - Accentue la luminosité des couleurs - L'impression à l'arrière du panneau donne un effet de profondeur - Existe en incolore, blanc et teinté masse - Multi-épaisseurs	- Résistant - Durable - Naturel - Authentique - Multi-épaisseurs
FINITIONS	- Découpe à la forme - Lamination anti-UV - Perçage - Pose de clips de fixation, de bandes Velcro® - Rainurage - Aspect brossé	- Découpe à la forme - Perçage	- Découpe à la forme - Perçage
MISE EN VOLUME	Pliage à 90°	Pliage à chaud	Collage










CADRES VÉGÉTAUX

100% personnalisables, les cadres végétaux apporteront une touche de nature, en intérieur, dans votre entreprise, votre commerce, sur votre stand, etc., et ce sans entretien (sans arrosage, ni coupe). Un procédé unique de conservation permet à ces cadres composés de mousse stabilisée de garder leur souplesse et leur couleur naturelle de manière durable, jusque 10 ans. Nous consulter.



PAPIER PEINT






MURS D'IMAGE


Équipés de housses personnalisables et interchangeables qui s'ajustent parfaitement aux structures, nos murs d'image, encore appelés photocall, sont la solution idéale modulable pour votre communication itinérante grand format.

Ils offrent une **grande polyvalence d'utilisation** : stands d'exposition, showrooms, vitrines de magasin, création d'espace privés et de travail, fond de scènes, etc.

La qualité de leur structure, de la housse ajustée, la modularité qu'ils offrent avec leurs visuels interchangeables, leur facilité de stockage, de transport et de montage/démontage en font un outil de communication à usage professionnel.













Matière non feu possible*



Montage sans outil



Visibilité double face possible



Temps de montage




Montage facile



Moyen de transport

POINTS FORTS	Grandes polyvalences d'utilisation et modularité : Housse personnalisable, interchangeable, solution modula Recto seul ou recto-verso, avec visuels identiques ou différ - Usage professionnel : Facilité de stockage, de transport, de montage/démontag - Qualité supérieure : Structure et matières textiles de qualité, confection haut o	rents e	
MATIÈRES Les matières non feu sont repérables par *	- Display* - Éco-Display* - Display* - Display Dos Noir* (opacité 100%) > Voir caractéristiques Guide des matières page 152		
STRUCTURE	- Aluminium anodisé - Structure tubulaire : éléments emboîtables verrouillés par cliquets		
FINITIONS	MUR DROIT: - Display & Éco-Display: fermeture zippée sur toute la longueur du bas de la housse - Display Dos Noir: fermeture zippée sur toute la longueur du bas et des côtés de la housse MUR INCURVÉ: - Display & Éco-Display: fermeture zippée sur tout le côté (sur toute la hauteur) - Display Dos Noir: fermeture zippée sur toute la longueur du bas et sur un des côtés de la housse		
CONDITONNEMENT	- Emballage unitaire - Conditionné dans son trolley de transport - Housse conditionnée séparément		
SAC DE TRANSPORT		Inclus: Le sac de transport à roulettes et poignée télescopique Le petit plus: Pratique, un kit « installation propre » composé d'une paire de gants, une bâche de protection à poser au sol et une clé Stanley est fournie dans le sac	
EN OPTION	Spot LED spécialement conçu pour fournir un éclairage eff à faible consommation d'énergie et moindre impact enviro sur vos lieux d'exposition		



STANDS PARAPLUIE

Le stand parapluie est un classique dans l'univers de l'évènementiel.

Disponible dans 3 tailles, il s'adaptera à l'utilisation souhaitée.

Le stand parapluie offre une grande surface de communication personnalisée.

La toile adaptée à la structure se fixe à l'aide de bandes Velcro®.

Léger, compact, facile, rapide à déployer et à ranger grâce à sa structure parapluie, il est la solution itinérante pour tous vos évènements.




Arrière de la structure Option : toile personnalisable au verso de la structure



Structure parapluie



3 CONFIGURATIONS



Configuration : 3 x 4 croisillons H 230 x L 300 cm Profondeur 30 cm Configuration: 3 x 3 croisillons H 230 x L 230 cm Profondeur 30 cm Configuration : 3 x 2 croisillons H 230 x L 160 cm Profondeur 30 cm







Matière non feu possible* Montage sans outil



Temps de montage



Montage facile



Moyen de transport

POINTS FORTS	 - Visuel personnalisable recto seul ou recto verso et interchangeable selon vos besoins - Possibilité de commander la solution complète - structure et toile - ou la toile seule - Bon rapport qualité/prix - Facile à monter, sans outil et à transporter (sac de transport à roulettes fourni) - Faible encombrement lors du stockage 		
MATIÈRES Les matières non feu sont repérables par *	- Display* - Éco-Display* > Voir caractéristiques Guide des matières page 152		
STRUCTURE	- Aluminium laqué noir, pliable, clips autobloquants		
SAC DE TRANSPORT	Valise de transport à roulettes incluse		
EN OPTION	Spot LED spécialement conçu pour fournir un éclairage efficace, à faible consommation d'énergie et moindre impact environnemental, sur vos lieux d'exposition - 2 spots par stand sont recommandés		
CONDITIONNEMENT	- Emballage unitaire - Toile conditionnée séparément		



COMPTOIRS D'EXPOSITION

DROITS ET INCURVÉS

Conçus pour **un usage polyvalent,** nos comptoirs d'exposition portables s'invitent à tous vos évènements. Ils sont la formule idéale pour accueillir vos visiteurs ou pour vos conférences.

Nos deux modèles de comptoirs, droit et incurvé, se personnalisent avec un visuel imprimé interchangeable.


Une alternative Éco-Friendly est proposée pour la matière textile pour les deux modèles de comptoirs.





Vue intérieure, étagère incluse


1 COMPTOIR DROIT







Vue arrière



Corps du comptoir



Vue intérieure avec étagère en option







Matière non feu possible*



Montage sans outil Temps de montage



Montage ultra-facile



Moyen de transport


	1 COMPTOIR DROIT	2 COMPTOIR INCURVÉ	
POINTS FORTS	 - Montage facile et rapide : 3 éléments à assembler, sans outil - Le visuel se fixe sur la structure à l'aide de bandes Velcro® - Visuel interchangeable selon vos besoins - Espace de rangement, avec étagère, à l'intérieur 	- Extrêmement stable grâce à sa forme incurvée - Montage facile et rapide : 3 éléments à assembler, sans outil - Le visuel se fixe à l'aide de bandes Velcro® - Visuel interchangeable selon vos besoins - Espace de rangement à l'intérieur avec étagère en option	
MATIÈRES Les matières non feu sont repérables par *	- Display* - Éco-Display* > Voir caractéristiques Guide des matières page 152		
FINITIONS	- Structure aluminium laqué noir, pliable - Clips autobloquants, Velcro® - Plateau et tablette en bois stratifié noir - Toiles conditionnées séparément	- Structure : plateaux bois haut et bas, corps du comptoir en polypropylène - Plateau en bois stratifié noir - Toiles conditionnées séparément	
OPTIONS		Étagère intérieure	
SACS DE TRANSPORT	Inclus : Sac de transport à roulettes	Inclus: Sacs de transport	



Comptoir utilisé en extérieur à usage événementiel temporaire

KAKÉMONOS À SUSPENDRE

Simple, économique et grand classique de la communication intérieure, le kakémono à suspendre, est un affichage publicitaire rendu rigide par des baguettes en bois situées en haut et en bas de celui-ci. Il se suspend au plafond ou se fixe sur un mur grâce à sa drisse de suspension.









Matière non feu possible*



Montage sans outil



Visibilité double face possible



Temps de montage



Montage ultra-facile



Moyen de transport

POINTS FORTS	- Bon rapport visibilité / prix - Installation rapide et facile - Logistique facile : léger, peu volumineux, livré enroulé - Recto seul ou recto - verso, avec visuels identiques ou différents - Livré monté - 5 matières, dont 2 Eco-Friendly
MATIÈRES Les matières non feu sont repérables par *	- Supralon* - Satinette* - Display* - Recto verso - Éco-Display* - Éco-Supralon*
DIMENSIONS	- 3 formats standards (fourreaux compris): H 160 cm x L 50 cm H 200 cm x L 80 cm H 300 cm x L 100 cm - Sur mesure: nous consulter
FINITIONS	- Fourreaux haut et bas - 2 baguettes en bois et drisse de suspension - Bords à vif
CONDITIONNEMENT	- Livré monté et roulé - Emballage unitaire ou par lot



TAPIS

À vos dimensions, en découpe au format ou à la forme, nos tapis sont des supports de communication pour diffuser vos messages et véhiculer votre image.

Nos tapis allient marketing et fonctionnalité.

Ils sont anti-poussière, antidérapants et lavables à 30°C.

Nous proposons trois qualités de tapis :

- Économique
- Standard
- Premium


Modèle Economique:

Pour vos opérations commerciales et votre accueil évènementiel.



Modèles Standard et Premium:

Pour votre signalétique durable, votre accueil, vos tapis d'entrée.









Intérieur

Matière non feu possible*

	ÉCONOMIQUE	STANDARD	PREM	IUM	
POINTS FORTS	- À privilégier pour les grandes séries - À vos dimensions et formes (rondes, ovales, etc.) - Traité non-feu - Le plus léger : transport facile	- À privilégier pour les grandes séries - À vos dimensions et formes (rondes, ovales, etc.) - Traité non-feu	- Haute qualité - À partir d'une piè - Traité non-feu - Eco-responsable : - sans PVC - 50% des fibres u recyclées		
PASSAGE	Rég	gulier	Inten	se	
COMPOSITION DES FIBRES Les matières non feu sont repérables par *	100% Pc	olyamide*	100% Poly	ester*	
COMPOSITION DU DOS / BORDURE	Latex	Vinyl	Caoutchou avec ou sai		
GRAMMAGES	1 180 g/m²	2 700 g/m²	2 900 g	ı/m²	
BORDURE	Sans	Avec	ou sans		
ASPECTS					
	Velou	Velours fibres	Velours fibres torsadées		
MINIMUM DE COMMANDE	50 m² par visuel		1 pièc	1 pièce	
IMPRESSION	Quadri		60 coloris proposés ou quadri		
ANTI-POUSSIÈRE	*** ***		**	**	
ABSORBANT	*** ***		***		
DIMENSIONS OPTIMALES (cm)	Sans bordure uniquement :	Avec bordure: 40 x 60 65 x 80 65 x 90 95 x 120 format max: 190 x 300 (bords inclus) Sans bordure: 40 x 60 60 x 80 60 x 90 90 x 120 format max: 185 x 765	Avec bordure: 60 x 85 75 x 85 85 x 115 85 x 150 85 x 300 115 x 180 115 x 200 115 x 240 115 x 250 115 x 300 150 x 240 150 x 250 150 x 250 150 x 300 200 x 200 200 x 300 format max: 200 x 550 (bord inclus)	Sans bordure: 60 x 85 75 x 85 85 x 115 85 x 150 85 x 300 115 x 180 115 x 200 115 x 250 115 x 250 115 x 200 150 x 200 150 x 240 150 x 250 150 x 300 200 x 200 200 x 300 format max: 195 x 550	
		Autres formats sur demande			
DÉCOUPES	À votre forme (rond, ovale) sans bordure	À votre forme (rond, ova	ale) avec ou sans bo	rdure	

PERSONNALISER

MOBILIER PUBLICITAIRE


Notre mobilier publicitaire offre une large surface de personnalisation contribuant à créer une ambiance à votre image dans vos halls d'accueils, sur vos stands, ou lors d'évènements.

Le canapé et le fauteuil sont composés d'une structure en bois et d'une mousse d'ameublement polyether.

La table est déhoussable et le visuel interchangeable selon vos besoins.

Les produits sont vendus à l'unité ou en kit.

2 CANAPÉ PRETORIA









Matière non feu possible* Montage sans outil



Visibilité double face possible



Montage facile



	Moyerr
de	transport

	• FAUTEUIL DOUALA	2 CANAPÉ PRETORIA	3 TABLE SYDNEY
POINTS FORTS	- Confortables (fauteuil et canapé) - 100% personnalisables - Livrés montés, prêts à être utilisés - Éléments vendus séparément ou en kit Détente* * Le kit Détente est composé d'un canapé Pretoria, de deux fauteuils Douala, et d'une table Sydney		
MATIÈRES Les matières non feu sont repérables par *	- Advertible®* - Simili-cuir > Voir caractéristiques Guide des matières page 152		
STRUCTURES	- Structure en bois - Habillage en mousse polyether haute densité - 4 pieds en plastique - Bas face avant plastifié (sauf en simili-cuir)		Monobloc de mousse, compact, haute densité
DIMENSIONS	H 75 x L 78 x I 60 cm	H 75 x L 140 x I 60 cm	H 45 x Ø 56 cm
HOUSSE	Non déhoussable		Déhoussable
OPTION			Plateau en Plexiglass® personnalisable
CONDITIONNEMENT	Emballage unitaire, produit livré monté		



MANGE-DEBOUT & TABOURETS

Les tables mange-debout Brasilia, Rio et les tabourets hauts Bilbao sont les accessoires incontournables pour créer une ambiance conviviale sur vos salons, stands, cafétérias, les halls d'exposition et d'accueil, etc.











Matière non feu possible*



Montage sans outil



Temps de montage



Montage ultra-facile



Moyen de transport

	1 TABLE BRASILIA	2 TABOURET BILBAO	3 TABLE RIO
POINTS FORTS	 - Personnalisable - Housse interchangeable selon vos besoins - Plateau plastifié en option - Livrée montée et prête à être utilisée 	- Assise personnalisable - Housse interchangeable selon vos besoins - Livré monté et prêt à être utilisé	- Structure pliante : transport et stockage facilités - 100% personnalisable - Housse interchangeable selon vos besoins - Housse lavable à 30°C
STRUCTURES	- Tubes en acier chromé, plateau en bois assise en mousse, - Plastification ou matière plastifiée sur Advertible® uniquement		- Structure pliante avec armature acier, plateau polyéthylène haute densité - Plastification du plateau
HABILLAGE La housse peut être achetée séparément	2 versions : - Habillage plateau seul - Habillage full avec housse intégrale		Habillage full avec housse intégrale
MATIÈRES Les matières non feu sont repérables par *	Advertible®* (housse lavable à 30°C) ou Simili-cuir, sauf pour l'option full	Advertible®* ou Simili-cuir	Version full uniquement : Advertible®*
DIMENSIONS	Ø 70 x H 105 cm Ø 38 x H 83 cm		Ø 84 cm x H 110 cm
CONDITIONNEMENT	Emballage unitaire ou par lot,	Emballage unitaire ou par lot, housse séparée	





KIT CAFÉ

Le kit café est composé d'une table Brasilia et de 2 tabourets Bilbao

CHILIENNES & CHAISES RÉALISATEUR

Idéales pour votre communication extérieure, comme intérieure, les chaises réalisateur et les chiliennes combinent **élégance et résistance** grâce à leur structure en bois de hêtre, ou en acier peint.

Coordonnées à des parasols personnalisés, elles créent une **ambiance chaleureuse et décontractée avec leur assise confortable!**



CHAISE RÉALISATEUR AVORIAZ



2 CHILIENNE BIARRITZ







CHILIENNE ANNECY









Intérieur extérieur

Montage sans outil

Montage ultra-facile

age Moyen acile de transport

	CHAISE AVORIAZ	2 CHILIENNE BIARRITZ	3 CHILIENNE ARCACHON	CHILIENNE ANNECY
POINTS FORTS	- Résistante grâce à sa structure en bois de hêtre et sa toile Canvas - Toile amovible	- Résistante grâce à s en bois de hêtre et s - Toile amovible (sauf - 3 positions pour une	- Résistante grâce à sa structure en acier peint et sa toile Canvas - Toile amovible	
STRUCTURES		Bois de hêtre		Acier peint
DIMENSIONS	H 88 x L 55 x I 42 cm	H 79 x L 63 x I 96,5 cm		
MATIÈRE		Ca	nvas	
FINITIONS		Fourreaux et ourle	ets double piqûre	
NOMBRE DE POSITIONS	1	1		
OPTIONS		BAVETTE visibilité supplémen		REPOSE-TÊTE confort supplémentaires
CONDITIONNEMENT	Unitaire ou par lot - Livrée montée			



VOILES D'OMBRAGE

Nos voiles d'ombrage contribuent à véhiculer votre identité visuelle et à promouvoir votre marque tout en apportant **une touche d'originalité et de modernisme**. Elles sont destinées à un **usage évènementiel** et se fixent sur vos structures existantes.

Idéales pour une utilisation dans des espaces verts, sur une terrasse, pour tout évènement extérieur, leurs formats XXL optimisent la visibilité de votre entreprise.

ESTHÉTIQUE - ORIGINAL - TENDANCE

Ces voiles d'ombrage constituent un élément décoratif de l'espace. Jouer avec le graphisme des visuels, les couleurs, la superposition des voiles, etc, change votre espace et lui donne un caractère unique, festif ou élégant.

EFFET VISUEL GARANTI

Les très grands formats proposés, allant jusque 6 mètres, optimisent la visibilité de votre entreprise, marque, évènement, etc. Avec leurs grandes surfaces de personnalisation, l'effet visuel est garanti.

PROCURE DE L'OMBRE ET PROTÈGE DE LA PLUIE

Le grammage (285 g/m2) et la densité de la maille des voiles permettent d'apporter de l'ombre à vos espaces et vos invités. L'enduction au dos de la toile protège de la pluie.

HAUTE RÉSISTANCE

Nos voiles sont imprimées en transfert numérique, sur notre WP Display Coated, une matière 100% polyester, enduite au dos, hautement résistante, imperméable et traitée contre l'apparition de moisissure.

La confection renforcée de la voile lui confère une tenue dans le temps et une résistance à la déchirure.


FACILE ET RAPIDE A INSTALLER: EFFET VISUEL IMMEDIAT

Les voiles s'installent sur vos structures existantes. Elles se montent et se démontent facilement et rapidement : l'effet visuel est immédiat.

POLYVALENCE D'UTILISATION - MODULABLES

Selon votre objectif de communication, les voiles peuvent être placées, décor soit vu de dessus, soit vu de dessous.

Combinez vos voiles pour configurer vos espaces selon vos envies.

















Intérieur extérieur

Montage sans outil

Temps de montage

Montage ultra-facile

Moyen de transport

Installation et pose possibles par nos équipes


POINTS FORTS	- Esthétique, original, tendance - Effet visuel immédiat et garanti - Haute résistance - Facile et rapide à installer - Polyvalence d'utilisation - Modulables
MATIÈRES	Display WP coated (285 g/m²): - Maille dense et épaisse 100% polyester - Avec enduction polyuréthane au dos - Imperméable - Traitement anticryptogamique qui prévient le développement de moisissures Nos voiles d'ombrage sont destinées à un usage évènementiel/publicitaire. La matière Display WP coated n'est pas traitée anti-UV mais sa maille épaisse, dense et enduite filtre la lumière et protège de la pluie.
IMPRESSION	Impression numérique transfert en recto seul. Le verso, enduit en blanc, n'est pas imprimable.
DIMENSIONS	3 formats pré-définis : triangles équilatéraux 4 x 4 x 4 x 13.5 m (1 raccord central) – 5 x 5 x 5 x 14.3 m (1 raccord central) – 6 x 6 x 6 14 5.2 m (1 raccord central) ou sur mesure Peuvent également être réalisées en formes carrée et rectangulaire.
FINITIONS	Sangle cachée au dos sur le pourtour Coins renforcés avec patte de sangle 25 x 100 mm, pliée en deux Anneau dé métallique cousu à chaque coin
CONDITIONNEMENT	Voiles vendues à l'unité Voiles livrées pliées, et accompagnées de 3 cordelettes de 3 mètres de diamètre 5 mm Emballage unitaire ou par lot.



PARASOLS

Support publicitaire par excellence, le parasol personnalisé, de forme ronde ou carrée, accroît sensiblement votre visibilité. Il assure un **marquage efficace de votre image** et permet de **combiner marketing et fonctionnalité.**






















Matière non feu possible*



Temps de montage Montage sans outil



Montage ultra-facile



Moyen de transport



Structure ultra-résistante









POINTS FORTS	- Esthétique et léger - Mât inclinable (hors parasols carrés de plus de 200 x 200 cm) - Toile interchangeable selon vos besoins			
STRUCTURE	Acier peint ou aluminium			
MATIÈRES Les matières non feu sont repérables par *	 - Display WR (Water Repellent) : déperlant - Display WP (WaterProof) : imperméable - Advertible®* > Voir caractéristiques Guide des matières page 152 			
TOILE	- 8 pans - 4 pans avec bavolets - Biais standard blanc, autres couleurs sur demande (grandes séries) - 8 pans avec bavolets - Biais standard blanc, autres couleurs sur demande (grandes séries)			
CONDITIONNEMENT	Emballage unitaire ou par lot selon taille Toile montée sur la structure			

	PIEDS PARASOL PLATINE ROBUSTO				
MODÈLES					
	BLANC OU GRIS	BLANC OU GRIS	GRIS	GRIS	GRIS
DIMENSIONS	45 x 45 cm	Ø 40 cm	60 x 60 x 25 cm	Ø 50 cm	50 x 50 cm
POIDS	À remplir avec 17 L d'eau	20 kg	À remplir avec 50 L d'eau	40 kg	35 kg
DESCRIPTIF	Plastique	Béton gainé de plastique avec poignée	Plastique	Béton gainé de plastique avec roulettes	Lest en béton gainé de plastique Livré avec 1 lest 2 roulettes 2 pieds Lest supplémen- taire en option
	CORRI	ESPONDANCES	PARASOLS ET P	IEDS	
Parasols RONDS					
Ø180 cm	✓	✓	✓	✓	
Ø200 cm		✓	✓	✓	✓
Ø300 cm et Ø350 cm			Nous consulter		
Parasols CARRÉS					
135 x 135 cm	✓	✓	✓	✓	
200 x 200 cm	✓	✓	✓	✓	✓
300 x 300 cm et 350 x 350 cm	Nous consulter				



POUFS LE TOUQUET

Elément de **mobilier design XXL personnalisé,** le pouf Le Touquet prendra sa place dans tous vos espaces.

Utilisable en **intérieur** comme en **extérieur**, il contribuera à véhiculer votre identité visuelle et promouvoir votre marque de manière originale.

La qualité de sa finition, la résistance de sa toile et sa facilité d'entretien en font un élément de mobilier publicitaire durable.

Sa composition interne en billes de polystyrène permet une assise stable et confortable.









Intérieur extérieur

Visibilité double face possible

POINTS FORTS	- 2 faces imprimables - visuel identique ou différent - Usage intérieur et extérieur - Housse interchangeable - Entretien facile : housse lavable à 30°C - Enveloppe séparée avec les billes : pratique pour changer la housse
DIMENSIONS	- Format standard : 140 x 180 cm - Sur mesure possible
MATIÈRES	 Usage intérieur : Canvas Usage extérieur : Toile polyester avec enduction Voir caractéristiques Guide des matières page 152
FINITIONS	- Confection de type oreiller, avec bords à angles droits - 3 côtés avec couture, dessus fermé par zip et bandes Velcro® - Enveloppe séparée remplie de billes de polystyrène
CONDITIONNEMENT	Emballage unitaire sous film






POUFS ET BANCS

Mobilier publicitaire pour votre communication intérieure, les poufs Lima, Doha, Niamey et le banc Panama mettent en avant votre marque. Ils **habillent et décorent** votre intérieur, vos points de vente et d'exposition, tout en étant **fonctionnels pour accueillir vos clients.**


Ils sont composés de mousse haute densité, collée sur panneau en bois.

Déhoussables, les housses peuvent être achetées séparément.




45 cm

BANC PANAMA



POUF NIAMEY



POUF LIMA



POUF DOHA









non feu possible*



Montage sans outil



Montage ultra-facile



Moyen de transport

POINTS FORTS	- 100% personnalisable - Housse interchangeable - Léger - Housse lavable à 30°C - Résistant : mousse haute densité
MATIÈRES Les matières non feu sont repérables par *	- Advertible®* - Simili cuir
OPTIONS	- Housse plastifiée (sur matière Advertible®) : résistance renforcée et entretien facilité - Ajout d'une plaque en plexiglass pour transformer le pouf en table basse
CONDITIONNEMENT	Emballage unitaire, housse posée sur la structure



Les poufs Niamey et Doha existent en version 5 ou 6 faces personnalisables selon votre besoin

- en version 5 faces, la housse est fixée par un lien coulissant, une planche de renfort en bois est placée sur la 6ème face. Voir photo ci-contre
- en version 6 faces, la housse est fermée à l'aide d'une fermeture zippée blanche ou noire

Dessous de pouf version 5 faces



MUR DE POUFS

Composé de 9 poufs carrés personnalisables Niamey (45 x 45 cm), le kit mur de poufs est complètement modulable et peut contenir un ou plusieurs messages.

POINTS FORTS

- Original et ludique Grande modularité
- · Large surface de communication : plus de 180 m² · Facile à transporter



Composez le mur de poufs selon vos besoins. Nous consulter.



STRUCTURES SUSPENDUES

Composées de tubes emboîtés et d'une housse en tissu, les structures suspendues sont idéales pour habiller un stand d'exposition et très appréciées dans le monde du retail.

Par leurs tailles imposantes, elles sont un moyen de communication pour être vu de loin et de manière optimale, en intérieur. Les structures suspendues sont spécialement conçues pour permettre un montage et un démontage faciles et rapides.

La housse confectionnée en stretch épouse parfaitement la structure pour un rendu de grande qualité.

Nous proposons deux formes : ronde et carrée. Forme ronde 2 formats: Ø 150 x H 80 cm Ø 300 x H 100 cm Forme carrée: 150 x 150 x H 80 cm 300 x 300 x H 100 cm







Matière non feu possible*



Montage sans outil



Visibilité double face possible



Temps de montage



Montage facile



Moyen de transport




Installation et pose possibles par nos équipes

POINTS FORTS	- Housses personnalisables recto et verso, interchangeables selon vos besoins - Structure légère et robuste - Rapide et facile à monter et démonter, sans outil - Facile à transporter et à stocker : légère, sac de transport inclus, et faible encombrement une fois démontée
MATIÈRE Les matières non feu sont repérables par *	Stretch* > Voir caractéristiques Guide des matières page 152
FINITION	Fermeture zippée sur le dessus
STRUCTURE	- Tubes en aluminium Ø 30 mm emboîtables et verrouillés par cliquets - Pitons inclus - Elingues en option
CONDITIONNEMENT	- Emballage unitaire - Housse conditionnée séparément
SAC DE TRANSPORT	Sac de transport inclus, contenant une paire de gants pour plus de confort



GUIRLANDES DE FANIONS PUBLICITAIRES

Attractives et festives, nos guirlandes de fanions **personnalisés, pour l'intérieur et l'extérieur,** sont un élément de décoration publicitaire **simple à installer,** peu encombrant, qui accroît la visibilité de vos évènements, manifestations sportives, festives, promotionnelles, etc.









Matière non feu possible*



Montage sans outil



Visibilité double face possible



Montage ultra-facile



Installation et pose possibles par nos équipes


POINTS FORTS	- Intérieur et extérieur - Impression recto verso - Recto verso identiques ou différents - Jusqu'à 4 visuels différents possibles
GUIRLANDE	24 fanions cousus sur un lien, L 10 mètres 1 mètre d'accroche à chaque extrêmité Fanions standards ou sur mesure
DIMENSIONS	Formats standards - Impression à partir de 50 pièces, soit 1 200 fanions - Triangulaire H 30 x L 20 cm - Rectangulaire horizontal H 20 x L 30 cm - Rectangulaire vertical H 30 x L 20 cm Formats sur mesure: nous consulter Impression à partir de 200 pièces
MATIÈRES Les matières non feu sont repérables par *	- Usage intérieur : polyéthylène, papier ou papier ignifugé* - Usage extérieur : polyéthylène, Supralon*
CONDITIONNEMENT	- Dimensions et poids selon format - Emballage unitaire





ENCORE PLUS DE PRODUITS

Voici d'autres produits susceptibles de vous intéresser, à retrouver de manière détaillée dans d'autres univers. Et pour toute autre demande, consultez-nous!



ADHÉSIFS

Retrouvez ces produits page 26.



ORIFLAMMES

Retrouvez ces produits page 62.



DRAPEAUX DE TABLE

Retrouvez ces produits page 98.



CADRES ALUMINIUM AVEC TOILE TENDUE

Retrouvez ces produits page 144.



RIDEAUX

Retrouvez ces produits page 148.

Une envie irrésistible de mieux nous connaître ou nous présenter un projet ?

Contactez-nous:



+33 (0)**3 20 97 40 20**



contact@specimade.com



Wavrin - France



www.specimade.com

Retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux :













138 THÉÂTRALISATION DE POINTS DE VENTE, SUPPORTS MERCHANDISING, DÉCORS DE VITRINES

142 ADHÉSIFS

144 CADRES ALUMINIUM AVEC TOILE TENDUE

148 RIDEAUX

150 ENCORE PLUS DE PRODUITS



Théâtraliser & dynamiser

THÉÂTRALISATION DE POINTS DE VENTE SUPPORTS MERCHANDISING DÉCORS DE VITRINES

Avec sa marque AGC spécialisée dans la production de décors de vitrines et supports merchandising, le groupe SPECIMADE vous conseille, conçoit, fabrique, livre en dispatch et installe sur site tous les supports visuels 100% sur mesure indispensables pour valoriser votre identité de marque, vos produits et animer vos opérations commerciales en magasin.

AGC by SPECIMADE accompagne **depuis plus de 20 ans** des acteurs du retail, enseignes, luxe, restauration-hôtellerie, etc., dans le déploiement de leurs campagnes marketing et communication.

Elle bénéficie d'une **expertise multi-matériaux** (bois, carton, métal, aluminium composite, PVC expansé, PMMA extrudé, polystyrène, etc.) et d'une **offre étoffée de matériaux éco-responsables.**

Ses équipes apportent un savoir-faire éprouvé dans la fabrication de votre projet personnalisé, grâce à son atelier basé en France, en métropole lilloise.



















VOUS AVEZ UN PROJET 100% SUR MESURE? Contactez-nous.







VOUS AVEZ UN PROJET 100% SUR MESURE? Contactez-nous.



Conseil, étude de faisabilité, chiffrage, prototypage, etc., nos experts, forts de leur expérience dans les secteurs du merchandising, de la PLV, de la décoration et de l'évènementiel, vous accompagnent pour vous proposer la solution la plus adaptée à vos besoins, vos contraintes et préoccupations environnementales. Confiez-nous votre thématique (soldes, opérations commerciales, lancement produit, etc.), nous vous aiderons à raconter votre histoire.











Confiez-nous la fabrication et la pose de vos supports visuels

Nous pouvons réaliser vos panneaux, avec ou sans structure (bois, métal, etc.) Nous intervenons sur toute la France pour le survey et la pose.











ADHÉSIFS

L'adhésif imprimé est utilisé par les professionnels pour **communiquer en extérieur** comme en **intérieur**, sur le **long terme** ou le **court terme.**

Egalement appelé vinyle, l'adhésif personnalisé est un support de communication et de décoration incontournable, sur vos vitres, vitrines de magasins, murs, panneaux, sur surfaces planes, etc.

L'adhésif est un **produit sur mesure par excellence.** Il trouve sa place dans la décoration et la signalétique avec des propositions toujours plus créatives.

Notre gamme d'adhésifs se décline en version sans PVC.















POINTS FORTS	- Très large gamme d'adhésifs - Matières et colles qui s'adaptent à vos supports - Laminations pour protéger ou apporter une fonction à vos impressions - Façonnages qui répondent à vos envies, besoins et à vos contraintes de pose
MATIÈRES Les matières non feu sont repérables par *	- Monomère ou polymère - Plein ou microperforé - Opaque, transparent, dépoli, teinté masse - Avec ou sans effet block out - Etc.
COLLES	- Permanente - Enlevable - Repositionnable
LAMINATIONS	- Mate - Brillante - Anti-graffiti - Tableau effaçable - Etc.
FAÇONNAGES	- Découpe à la forme - Découpe au format - Découpe mi-chair ou pleine chair - Echenillage - Pose de tape (film d'aide à la pose) - Etc.







Nos chargés de projets vous accompagnent pour vous proposer la solution la plus adaptée à votre besoin.



Confiez-nous la pose de vos adhésifs

L'expertise de notre équipe de poseurs MDS BY SPECIMADE assure une pose parfaite et discrète de vos adhésifs et vitrophanie :

- Nos poseurs se déplacent systématiquement en amont de leur intervention pour un « survey », une prise de cotes précises de la surface à recouvrir.
- Avant de procéder à l'application des adhésifs, nos poseurs procèdent à la préparation du support par une dépose éventuelle des anciens adhésifs et un nettoyage des surfaces.
- Leur intervention ne nécessite pas l'arrêt de votre activité et s'effectue rapidement sans dégager d'odeurs.

CADRES ALUMINIUM AVEC TOILE TENDUE

Le cadre toile tendue est un support de communication et de décoration en intérieur, très apprécié dans le secteur du retail. Idéal en décoration et pour habiller les vitrines, cabines d'essayage, mais aussi sur showrooms, salons, zones d'accueil, etc.

Design et élégant, il offre la possibilité de changer de visuel aussi souvent que nécessaire.

Grâce à un jonc qui s'insère en périphérie de la structure, les visuels se fixent et se retirent avec une grande facilité.

Nous proposons deux gammes de cadres :


- une GAMME CLASSIQUE
- une GAMME RÉTRO-ÉCLAIRÉE avec des LED.


Dans chacune des gammes, les combinaisons sont multiples : cadre à fixer au mur, à suspendre, à poser au sol, en simple ou double face.

Nos cadres répondront à toutes vos attentes : qualité, design, finition.

La luminosité des cadres rétro-éclairés avec LED attire le regard et donne de la vie à vos visuels.

GAMME CLASSIQUE























Intérieur

Matière non feu possible*

Visibilité double face possible

Temps de montage

Montage ultra-facile

Moyen de transport

Installation et pose possibles par nos équipes

	MURAL	SUR PIEDS OU SUSPENDU	
POINTS FORTS	- Structure résistante - Cadre facile à assembler grâce au kit de montage - Toile facile et rapide à changer, sans outil - Pratique : légères, nos toiles sont pliables ou enroulables		
CADRE	1 face	2 faces (soit 2 impressions)	
DIMENSIONS	Sur m	esure	
PROFILÉS	Largeur 26 mm	Largeur 44 mm	
STRUCTURE	Aluminium anodisé Option : laquage des	Aluminium anodisé Option : laquage des profils en teinte RAL	
MATIÈRES Les matières non feu sont repérables par *	- Display - Éco-Di	- Display* - Display dos noir* - Éco-Display* 666 stiques Guide des matières page 152	
OPTIONS	Pattes pour fixation murale	Pieds plats sous le cadre Pieds triangulaires aux extrêmités du cadre Crochets et câble de suspension	
CONDITIONNEMENT	- Livré non monté (Clé - Toiles conditionnées - Emballage unitaire		

VISUEL INTERCHANGEABLE

Votre communication a besoin d'évoluer, nos toiles se remplacent facilement et rapidement, aussi souvent que vous le souhaitez.

POSE FACILE

Le jonc cousu sur la toile s'insère dans la rainure du profilé du cadre

DÉPOSE FACILE



La toile se retire facilement grâce à la languette

CADRES ALUMINIUM AVEC TOILE TENDUE

GAMME RÉTRO-ÉCLAIRÉE AVEC LED

Nos cadres rétro-éclairés existent :

- en standard:

Aluminium anodisé

Noir

Blanc

- sur demande : laquage en teinte RAL









	POINTS FORTS	- Technologie de luminosité par LED, garanties 2 ans - Structure résistante - Toile facile et rapide à changer, sans outil - Pratique : légères, nos toiles sont pliables ou enroulables - Matière Rétro-éclairée : diffusion homogène de la lumière - 3 niveaux d'intensité lumineuse, selon vos besoins
	MATIÈRE Les matières non feu sont repérables par *	Éco Rétro-éclairé* (có) > Voir caractéristiques Guide des matières page 152
6.	CONDITIONNEMENT	- Cadre monté ou prêt à monter selon le modèle choisi. (Clé Allen et équerres fournies) - Toiles conditionnées séparément - Emballage unitaire







possible

Matière non feu



Visibilité double Temps face possible de montage



Montage facile



Moyen de transport



Installation et pose possibles par nos équipes

	UTILISATION(S)	PROFILÉS	LES + PRODUITS	DIMENSIONS MAX.	TECHNOLOGIES LED*	LUMINOSITÉS	OPTIONS	
MURAL	Recto seul	60 mm	- Esthétique : profil discret - Accroche facile au mur - Livré monté	300 x XXX cm	Back-lit*	-\doc\doc\doc\doc\doc\doc\doc 7 250 lumen / m²	Variateur + télécommande Pattes de fixation murale	
	Recto verso et recto seul	100 mm	Double impact avec ses 2 faces imprimées Esthétique : profil discret Transport facilité : livré en éléments à assembler. Montage facile et rapide	200 x 250 cm	Edge-lit* Toile occultante pour la version recto seul	- ਊ' ਊ'- 3 000 à 5 000 lumen / m² selon la taille du cadre		
SUR PIEDS		200 mm	Double impact avec ses 2 faces imprimées Diffusion de la lumière optimisée Transport facilité : livré en éléments à assembler Montage facile et rapide	270 x XXX cm	Edge-lit* Toile occultante pour la version recto seul	- ਊ' ਊ' - 3 000 à 5 000 lumen / m² selon la taille du cadre	Pieds plats Pieds « side »	
	Recto seul	100 mm	- Luminosité intense en grand format	200 x 250 cm	Edge-lit* Toile occultante	-\doc{\doc{\doc{\doc{\doc{\doc{\doc{		
SUSPENDU	Recto verso et recto seul	100 mm	- Double impact avec ses 2 faces imprimées - Esthétique : profil discret - Transport facilité : livré en éléments à assembler Montage facile et rapide	200 x 250 cm	Edge-lit* Toile occultante pour la version recto seul	- o o o o o o o o o o o o o o o o o o o	9	
		200 mm	- Double impact avec ses 2 faces imprimées - Diffusion de la lumière optimisée - Transport facilité: livré en éléments à assembler Montage facile et rapide	270 x XXX cm	Edge-lit* Toile occultante pour la version recto seul	- ਊ' ਊ'- 3 000 à 5 000 lumen / m² selon la taille du cadre	Crochets et câble de suspension	

*TECHNOLOGIES LED

Nos cadres rétro-éclairés existent en 3 niveaux de luminosité :

- Luminosité intense pour la technologie Back-lit
- Luminosité standard à forte pour la technologie ${f Edge-lit}$



Back-lit

- L'éclairage LED est monté sur le panneau en dibond du caisson.
- La toile imprimée est éclairée par l'arrière.
- Diffusion homogène et puissante de la lumière.



Nos chargés de projets vous accompagnent pour vous proposer la solution la plus adaptée à votre besoin.



Confiez-nous l'installation, la pose et la maintenance de vos supports visuels.



- L'éclairage LED est en périphérie, intégré au profilé.
- La toile imprimée est éclairée par les côtés.
- Bonne répartition de la lumière.



ÉÂTRALISER & DYNAMISER

RIDEAUX







Intérieur

Matière non fet possible*

Visibilité double face possible

Elément de votre communication intérieure, pour vos cabines d'essayage, simple séparation temporaire ou permanente. Associé à des kakémonos à suspendre, cadres, panneaux, adhésifs et tapis, il habille et **personnalise vos espaces** en retail et **contribue à créer l'ambiance de votre marque.**





POINTS FORTS	- Sur mesure possible - Recto seul ou recto verso, avec visuels identiques ou différents - Opacité garantie - Allie marketing et fonctionnalité
DIMENSIONS	- 3 formats standards : H 200 cm x L 85 cm H 210 cm x L 180 cm H 215 cm x L 190 cm - Sur mesure possible
MATIÈRES Les matières non feu sont repérables par *	- Display* - Éco-Display* > Voir caractéristiques Guide des matières page 152
FINITIONS	- Œillets 40 mm - Ourlets - En version recto verso : confection dos à dos, insertion d'un tissu occultant
CONDITIONNEMENT	Emballage unitaire ou par lot

HEÄTRALISER & DYNAMISE

ENCORE PLUS DE PRODUITS

Voici d'autres produits susceptibles de vous intéresser, à retrouver de manière détaillée dans d'autres univers. Et pour toute autre demande, consultez-nous!



BANNERS

Retrouvez ces produits page 32.



TOTEMS

Retrouvez ces produits page 35.



ORIFLAMMES

Retrouvez ces produits page 62.



DRAPEAUX DE TABLE

Retrouvez ces produits page 98.



PANNEAUX DE DÉCORATION

Retrouvez ces produits page 104.



MURS D'IMAGE

Retrouvez ces produits page 106.



KAKÉMONOS À SUSPENDRE

Retrouvez ces produits page 112.



TAPIS

Retrouvez ces produits page 114.



POUFS & BANCS

Retrouvez ces produits page 128.



STRUCTURES SUSPENDUES

Retrouvez ces produits page 130.



GUIRLANDES AVEC FANIONS

Retrouvez ces produits page 132.

Une envie irrésistible de mieux nous connaître ou nous présenter un projet ?

Contactez-nous:



Retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux :











GUIDE DES MATIÈRES

Légende



Retrouvez ici nos matières, avec leurs caractéristiques et leurs points forts.



Pour répondre à vos attentes en matière **d'éco-responsabilité** et pour atteindre vos objectifs de **Développement Durable**, nous avons également référencé de nouvelles matières, rigides et souples, alternatives écologiques aux matières traditionnelles identifiables à l'aide du pictogramme Eco-Friendly.

Choisir des matières textiles Éco-Friendly, c'est :

- · Donner une seconde vie à des déchets de bouteilles en plastique
- · Limiter la dépense d'énergie et les émissions de CO,
- · Améliorer le cycle de vie de vos produits

Dans notre gamme de matières rigides, les matières estampillées Eco-Friendly sont des produits facilement recyclables comme le bois, le carton alvéolaire, simple et double micro-cannelure, et d'autres nouveaux supports à base de papier recyclé.



Chaque matière présente des caractéristiques adaptées à une utilisation spécifique.

Nos chargés de projets vous conseilleront sur le choix de la matière la plus adaptée à votre attente, vos contraintes, votre environnement, vos préoccupations environnementales, etc.



LES MATIÈRES RIGIDES

MATIÈRES	PRODUITS	POINTS FORTS
ALUMINIUM COMPOSITE à partir de 3 mm existe en	Panneaux publicitaires Enseignes - Panneaux immobiliers - Etc.	Rigide, stable et résistant.
BOIS CONTREPLAQUÉ PEUPLIER à partir de 5 mm	Décoration - Merchandising PLV - Etc.	Résistant, naturel, authentique, 100% recyclable. Economique.
BOIS - MEDIUM à partir de 3 mm	Décoration - Merchandising PLV - Etc.	Résistant, durable, naturel, authentique, 100% recyclable.
CARTON ALVÉOLAIRE NID D'ABEILLE à partir de 10 mm	Kiosques - Pop up - Cabines Comptoirs - Présentoirs Cloisons - Etc.	Economique. Léger et facile à utiliser, à poser et à suspendre. Robuste, rigide. 100% recyclable.
CARTON BLANC Simple et double micro cannelure à partir de 1,5 mm	Packaging - PLV - Chevalets Panneaux - Affichage - Etc.	Economique. Très léger : facile à poser et à suspendre. Rendu irréprochable. Protégé contre les chocs. 100% recyclable.
PANNEAU 100% PAPIER DISPA® et DISPA® OUTDOOR à partir de 2,2 mm	Campagnes promotionnelles en intérieur - Panneaux suspendus - PLV Evénementiel extérieur	Carton lisse à la blancheur éclatante. Léger et extrêmement résistant. Rigidité élevée et stabilité optimale. 100% papier, 100% recyclable. Alternative durable au plastique pour les affiches et la signalétique suspendue de courte durée.
PMMA EXTRUDÉ à partir de 3 mm existe en	Vitres de protection, Panneaux publicitaires transparents, aménagement de magasins, décoration, affichage, stands	Rigide. Très bonne qualité visuelle. L'impression à l'arrière du panneau donne un effet de profondeur. Existe en incolore, blanc et teinté masse.
POLYPROPYLÈNE ALVÉOLAIRE à partir de 3 mm	Panneaux immobiliers - de chantiers - Signalétique extérieure temporaire Manifestations - Affichage sur poteau parking - Etc.	Léger, économique et résistant, 100% recyclable.
POLYPROPYLÈNE PLEIN à partir de 1,2 mm	Panneaux publicitaires Intercalaires - Valisettes Décoration - Etc.	Souple et résistant. Alternative écologique au PVC.
PVC EXPANSÉ à partir de 2 mm	Pancartes publicitaires Tableaux décoratifs Signalétique extérieure éphémère - Etc.	Léger, excellent rapport qualité/prix.
PVC FILM à partir de 280 μm	Kakémonos - Affiches calendriers - Etiquettes posters - PLV - Etc.	Très grandes brillance et opacité. Excellent rendu de l'impression. Léger.
STADUR EASY PRINT - 10 mm	Panneaux publicitaires Aménagements de stands Magasins et autres espaces Marketing évenementiel Construction de meubles Habillage - Etc.	Léger et solide. Protégé par un film sur les deux faces : résistant aux rayures et aux intempéries. Facilité de pliage et de façonnage. 100% sans PVC.

LES MATIÈRES SOUPLES

Légende













MATIÈRES	PRODUITS	POINTS FORTS
ADVERTIBLE® 220 g/m²	Mobilier d'intérieur Parasols Nappes Rideaux	Maille mate, dense, épaisse et résistante.
CANVAS 240 g/m²	Chiliennes	Chaîne et trame indéchirables.
DISPLAY 220 g/m² existe en	Cadres - Stands - Comptoirs Murs d'image - Bean banners Rideaux - Kakémonos à suspendre - Housses barrières Vauban	Maille mate, dense, épaisse et résistante. Maille principalement utilisée dans la PLV et la décoration. Existe en alternative Éco-Friendly: Éco-Display
DISPLAY DOS NOIR 235 g/m²	Cadres - Murs d'image	Maille dense. 100% opaque : enduction dos noir.
DISPLAY WP 210 g/m ²	Parasols	Maille dense et épaisse. Imperméable (WP Waterproof).
DISPLAY WP COATING 285 g/m²	Voiles d'ombrage	Maille dense et épaisse. Imperméable (WP Waterproof). Traitement anticryptogamique qui prévient le développement de moisissures.
DISPLAY WR 135 g/m ²	Parasols	Maine dense et épaisse. Dépe: lant (WR Water Repellent)
ECO-RÉTRO-ÉCLAIRÉ à partir de 135 g/m²	Cadres rétro-éclairés	Particulièrement adapté aux cadres avec rétro-éclairage LED. Couleurs vives et éclatantes. Excellente diffusion de la lumière. Bonne tenue à la manipulation : ne se froisse pas.
FAIRLYN MESH 240 g/m²	Banderoles - Eurotendeurs Cadres structures tubes aluminium	Maille aérée, légère et résistante. Particulièrement adaptée aux banderoles grands formats de type couvre-échafaudage. Excellente alternative écologique à la bâche PVC.
MARKELON 120 g/m² existe en	Beach - Leaf - Atlas Pavillons - Banderoles	Maille micro-perforée, durable et élastique. Idéale pour des zones exposées au vent. Existe en alternative Éco-Friendly : Éco-Markelon

MATIÈRES	PRODUITS	POINTS FORTS
NON TISSÉ 150 g/m² existe en	Banderoles Jupes de palettes	Feutrine économique. Ultra-légère : les grands formats sont maniables. Existe en alternative Éco-Friendly : Éco-non tissé (matière non résistante au feu)
POLYÉTHYLÈNE à partir de 60 microns	Rubans de balisage Guirlandes Drapeaux à agiter	Matière ultra-légère et résistante.
PVC 510 510 g/m ²	Banners roll - L Banners Banners shop - Banderoles Eurotendeurs - Cadres structures tubes aluminium	Haute résistance et durabilité. 100% opaque. Bon rapport qualité prix. Qualité d'impression haute définition. Rendu des couleurs. Très grands formats possibles.
PVC BLOCKOUT 650 g/m ² existe sins pvc	Banderoles - Kakémonos Séparateurs d'espace Eurotendeurs	Dense et très résistant. Effet blockout : fines couches de PVC blanc destinées à l'impression, séparées par une couche intérieure noire qui rend totalement opaque. Impression de visuels différents sur les 2 faces est possible. Très grands formats possibles. Existe sans PVC : Éco-Blockout 360g/m²
PVC MESH 270 g/m ²	Banderoles - Eurotendeurs Cadres structures tubes aluminium	Micro-perforé, perméable à l'air et très résistant. Convient particulièrement aux banderoles exposées au vent. Très grands formats possibles.
RECTO VERSO 450 g/m ²	Beach - Leaf - Atlas Kakémonos à suspendre	Maille satinée, épaisse et résistante. L'impression de visuels différents sur les 2 faces est possible.
SATINETTE 120 g/m²	Kakémonos - Nappes	Maille légère, satinée. Qualité d'impression haute définition. Rendu des couleurs
SIMILI CUIR 550 g/m ²	Mobilier d'intérieur	Maille polyester avec enduction PVC. Imitation grain cuir.
SPUN 155 g/m² existe en	Beach - Atlas - Pavillons Drapeaux	Maille 100% polyester légèrement ajourée. Très résistante. Durée de vie accrue. Excellent traversé des couleurs. Existe en alternative Éco-Friendly: Éco-Spun
STRETCH 180 g/m ²	Structures suspendues	Maille stretch pour habillage de structures suspendues. 100% polyester.
SUPRALON 115 g/m² existe en	Beach - Leaf - Atlas Kakémonos - Pavillons Drapeaux - Banderoles	Maille légère, résistante et économique. La plus utilisée pour les oriflammes et les pavillons. Existe en alternative Éco-Friendly : Éco-Supralon
TRILOBÉ 130 g/m²	Beach - Leaf - Atlas Kakémonos - Pavillons Drapeaux - Banderoles	Maille fine et brillante. Haute résistance à la pollution. La densité de sa maille limite l'effet de transparence. Sa brillance sublime le rendu du visuel imprimé

INDEX ALPHABÉTIQUE

		rages
Α	Adaptateurs pour pied Autocal	71-73
	Adhésifs	26-27 142-143
В	Bâches pour barrières Vauban et de chantier	86 -87
	Bancs Panama	128
	Banderoles	28-29
	Banderoles en non-tissé, PVC, tissu	28-29
	Banners	32-33
	Banners outdoor	32-33
	Banners roll	32-33
	Banners shop	32-33
	Barnums (tentes pliantes)	40-41
	Barres de manœuvre pour platines Robusto	71-73
	Barrières (habillages de) Vauban et de chantier	86-87
	Barrières café	84-85
	Baudriers	90
	Bean banners	34
C	Caches platines pour mât fixe en polyester	55
	Cadres aluminium avec toile tendue	144-145 146-147
	Cadres en structure tubes aluminium	78-79
	Cadres rétro-éclairés toile tendue	146-147
	Cadres végétaux	105
	Caisses à mâts grand format pour oriflammes Everest	72-73
	Caisses à mâts pour mâts mobiles polyéco	57
	Canapés Pretoria	116-117
	Chaises Avoriaz	120-121
	Chiliennes	120-121
	Chaises réalisateur	120-121
	Comptoirs d'exposition	110-111
	Crochets de suspension pour cadre aluminium	145-147
	Croisillons pour Fun Line Ø 28 mm	70
D	Drapeaux à agiter France, Europe, Union européenne	89-91 94
	Drapeaux brodés	90
	Drapeaux de table nationaux	98
	Drapeaux d'intérieur	98
	Drapeaux France	92-93
	Drapeaux pays d'Europe	95
	Drapeaux pays du monde	96-97
	Drapeaux provinces françaises	92
	Drapeaux régions administratives métropolitaines	93
	Drapeaux spéciaux	93
	Drapeaux Union européenne	94

		Pages
Е	Echarpes tricolores	9
	Enseignes suspendues (structures suspendues)	130-13
	Europrestige de table	98-99
	Eurotendeurs fixation au sol	82-83
	Eurotendeurs fixation murale	80-8
F	Fauteuils Douala	116-117
•	Fixations murales pour mâts aluminium	61-7
	Fixations murales pour mâts de façade	6
	Fun Line de table	10
G	Groundspikes pour Fun Line Ø 28 mm	7
	Guirlande France, Union européenne, multi-nations	88
	Guirlandes de fanions publicitaires	132-133
	Guirlandes multicolores	89
н	Habillages de barrières Vauban et de chantier	86-87
	Hampe en bois vernis	90
J	Jupes de palette (voir banderoles)	28-29
K	Kakémonos à suspendre	112-113
	Kakémonos multi-nations	95
	Kakémonos pour potences de rue	30
	Kits café	119
	Kits Détente	117
	Kubic	36-37
L	L Banners	32-33
_	Lambrequins tricolores	9
	Lests supplémentaires pour Robusto®	7
M	Manchons pour Fun Line Ø 28 mm	7
	Manchons pour mâts fixes en aluminium	53
	Manchons pour mâts mobiles polyéco	57
	Mange-debout et tabourets	118-119
	Mâts de façade	60-6
	Mâts fixes à potence rotative en aluminium	52-53
	Mâts fixes à potence rotative en polyester	54-55
	Mâts fixes antivol en aluminium	52-53
	Mâts fixes antivol en polyester	54-55
	Mâts fixes standards en aluminium	52-53
	Mâts fixes standards en polyester	54-55
	Mâts mobiles à potence rotative polyeco	56-57
	Mâts mobiles standards polyeco	56-57
	Mâts mobiles télescopiques à potence rotative	58-59
	Mâts mobiles télescopiques standards	58-59
	Mâts pour Atlas	69
	Mâts pour Beach Line	68

		Pages
	Mâts pour Everest	73
	Mâts pour Jumbo	73
	Mâts pour Leaf Line	69
	Merchandising	138-139 140-141
	Mobilier publicitaire	116-117
	Murs d'image extérieur	38-39
	Murs d'image intérieur	106-107
0	Officiels internationaux	94-95 96-97
	Officiels nationaux	90 à 92
	Oriflammes	62 à 73
	Oriflammes Atlas	66-67
	Oriflammes Beach Line	64-65
	Oriflammes Everest	72-73
	Oriflammes France	91
	Oriflammes Jumbo	72-73
	Oriflammes Leaf Line	66-67
	Oriflammes Union européenne	94
D	Panneaux de chantier	76-77
•	Panneaux de décoration	104-105
	Panneaux de promotion et évènementiels	24-25
	Panneaux de signalétique et de communication	22-23
	Panneaux d'habillage de façades	74-75
	Panneaux immobiliers	76-77
	Papier peint	105
	Parasols carrés	124-125
	Parasols ronds	124-125
	Pavillons et mâts	46 à 61
	Pavillons de table	99
	Pavillons France	90
	Pavillons horizontaux	48-49
	Pavillons multi-nations	95
	Pavillons pays d'Europe	95
	Pavillons pays du monde	96-97
	Pavillons provinces françaises	92
	Pavillons régions administratives métropolitaines	93
	Pavillons spéciaux	93
	Pavillons Union européenne	94
	Pavillons verticaux à la flamande	48-49
	Pavillons verticaux finition potence	50-51
	Pieds Autocal pour Fun Line Ø 28 mm	71
	Pieds Autocal pour mât mobile télescopique	59
	Pieds Autocal XL pour mât Everest	73
	Pieds Autocal XL pour mât mobile polyéco	57
	Pieds parasol pour Fun Line Ø 28 mm	70

		Pages
	Pieds pour parasol	125
	Plaques additionnelles pour platine Fun Line Ø 28 mm	70
	Platines basculantes pour mâts fixes en aluminium	53
	Platines basculantes pour mâts fixes en polyester	55
	Platines pour Fun Line	70
	Platines Robusto pour Fun Line Ø 28 mm	7
	Platines Robusto pour mâts Everest et Jumbo	73
	Platines Robusto pour mâts mobiles polyéco	57
	Platines Robusto pour mâts mobiles télescopique	59
	Plots béton	53
	Potences de rue	30-3
	Poufs et bancs	128-129
	Poufs Doha	128-129
	Poufs Le Touquet	126-127
	Poufs Lima	128-129
	Poufs Niamey	128-129
2	Rideaux	148
5	Sacs de transport pour oriflammes	65-67
	Sacs de transport pour platines	70
	Séparateurs d'espace	84-85
	Signalétique automobile	59-69
	Socles en bois vernis	90
	Socles et mâts pour Europrestige de table	99
	Socles et mâts pour pavillons d'intérieur	98
	Socles et mâts pour pavillons de table	98-99
	Spots LED pour stands parapluie & mur d'image	107-109
	Stands parapluie	108-109
	Structures suspendues	130-13
	Structures tubulaires	78-79
	Support de mât de cérémonie	90
Г	Tables Brasilia	118-119
•	Tables Rio	118-119
	Tables Sydney (mousse)	116-117
	Tabourets Bilbao	118-119
	Tapis	114-115
	Tentes pliantes	40-4
	Théâtralisation de points de vente	138-139 140-14
	Tire-bouchon pour Fun Line Ø 28 mm	7
	Totems 3 faces	35
	Totems elliptiques	3!
	Totems Kubic	38-39
	Transats (chiliennes)	120-12
/	Vitrines (décors de)	138-139 140-14
	Vitrophanie (adhésifs)	26-27 142-143
	Voiles d'ombrage	122-123



RETROUVEZ-NOUS SUR LE WEB

SITE E-COMMERCE



Commandez nos produits standardisés



Téléchargez les gabarits d'impression, les notices de montage



Consultez la version interactive du catalogue



Demandez gratuitement nos échantillons matières

BOUTIQUE REVENDEURS

€

Prix préférentiels



BAT et bons de livraison neutres



Nombreux outils pour booster vos ventes



Devis et commandes produits sur mesure



Chargé de projets dédié

BOUTIQUE PERSONNALISÉE RÉSEAUX & FRANCHISÉS



Un site web à votre image créé pour votre réseau



Un accès restreint et sécurisé



Une sélection de produits adaptée



Gestion simplifiée de vos points de livraison



.- Expéditions sous 24h/48h



Un tarif harmonisé centrale et réseaux



Chargé de projets dédié

RETROUVEZ-NOUS AUSSI SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX:









REPÉREZ-VOUS GRÂCE À NOS PICTOS

NIVEAU DE DIFFICULTÉ POUR LE MONTAGE

Montage ultra-facile

>1 personne seule

Montage facile

>1 ou 2 personnes avec notice




Montage technique

>nécessite de l'outillage (non fourni)

MOYENS DE TRANSPORT







À pied ou en transports en commun

En voiture

En véhicule utilitaire

SYSTÈME BE FUN® POUR FIXATION **ORIFLAMME**



Système breveté par Faber France brevet n°0604688



MATIÈRE NON FEU



Support résistant au feu. Certificats non feu disponibles sur demande.

CONTACTEZ-NOUS



+33 (0)3 20 97 40 20



contact@specimade.com



Wavrin - France



www.specimade.com







+33 (0)3 20 97 40 20 59136 Wavrin · France

www.specimade.com